# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-25/201 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 32 | Պահարանի պատերը պետք է ամբողջությամբ ներառյալ միջնապատերը պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջապակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓՏՍ-ի նույն գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինի:Պահարանը պետք է ունենա 4 դուռ, որը պետք է բացվի և փակվի շարժական մեխամիզմով: Արտաքին չափերը 2200/350/600: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 32 | Պահարանի պատերը պետք է ամբողջությամբ ներառյալ միջնապատերը պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓSU-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջապակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓSU-ի նույն գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինի:Պահարանը պետք է ունենա 4 դուռ, որը պետք է բացվի և փակվի շարժական մեխամիզմով: Արտաքին չափերը 2200/350/600: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: |