

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՀՁՑՊ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Ցանցային բաժանարարը բաղկացած է առնվազն 5 մուտք 10/100/1000 Base պորտերից: Մուտքեր 4 x Գիգաբիթ PoE միացք, 1 x Գիգաբիթ RJ45 միացք MAC հասցեների աղյուսակ 2 Կ, կոմուտացման հզորություն 10 Գբ/վ, փաթեթների վերահասցեավորման արագություն 7.44 մլն/վ, Ներքին քեշ 1 Մբիթ/վ, PoE սնուցման աղբյուր, PoE ստանդարտ IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at, PoE սնուցման կոնտակտ, Ավարտի միջակայք՝ 1/2(-), 3/6(+) PoE միացք, PoE. միացքներ 1-4, Մուտքի առավելագույն հզորություն 30 Վտ PoE Էներգիայի բյուջե 45 Վտ, 802.1D STP աջակցություն, 802.1w RSTP աջակցություն, VLAN-ը օգտագործվում է ցանցի մասշտաբավորման և կատարողականության բարելավման համար, 802.1Q աջակցություն: Կարգավորելի VLAN ID 1-ից մինչև 4094, Trunk և Access port ռեժիմի աջակցություն, աջակցում է առավելագույնը 32 VLAN: * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ

			Եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՁՑՊ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Ցանցային բաժանարարը բաղկացած է առնվազն 5 մուտք 10/100/1000 Base պորտերից: Մուտքեր 4 x Գիգաբիթ PoE միացք, 1 x Գիգաբիթ RJ45 միացք MAC հասցեների աղյուսակ 2 Կ, կոմուտացման հզորություն 10 Գբ/վ, փաթեթների վերահասցեավորման արագություն 7.44 մլն/վ, Ներքին քեշ 1 Մբիթ/վ, PoE սնուցման աղբյուր, PoE ստանդարտ IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at, PoE սնուցման կոնտակտ, Ավարտի միջակայք՝ 1/2(-), 3/6(+) PoE միացք, PoE. միացքներ 1-4, Մուտքի առավելագույն հզորություն 30 Վտ PoE Էներգիայի բյուջե 45 Վտ, 802.1D STP աջակցություն, 802.1w RSTP աջակցություն, VLAN- ը օգտագործվում է ցանցի մասշտաբավորման և կատարողականության բարելավման համար, 802.1Q աջակցություն: Կարգավորելի VLAN ID 1-ից մինչև 4094, Trunk և Access port ռեժիմի աջակցություն, աջակցում է առավելագույնը 32 VLAN: * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ

			Եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	---