

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Երկաստիճան նստարան, բաղկացած 2 մասից, ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 520 սմ, պատրաստված 30*30*2 մմ մետաղական խողովակով, երեսպատված 18 մմ հաստությամբ լամինատով, որի եզրերը մշակված լինեն PVS (պլաստիկ) եզրաշերտով, երկաստիճանի նստարանի լայնությունը՝ 1.5 մետր, ընդհանուր բարձրությունը՝ 90 սմ, ներքևի (առաջին) նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 45 սմ, լայնությունը՝ 1 մետր, երկրորդ (վերևի) աստիճանի բարձրությունը՝ 45 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ, երկաստիճանը բաղկացած է երկու մասից՝ յուրաքանչյուրը 2.6 մետր երկարությամբ, ընդհանուր՝ 5.2 մետր, երկու մասերի միացման հատվածների (հատվող ձողերի) խողովակները պետք է պատրաստված լինեն 30*30*2 մմ մետաղական խողովակով, երկաստիճանը պետք է ներկված լինի երկու շերտ փոշեներկով, երկաստիճանի ստորին հատվածում պետք է ամրացված լինեն 42 հատ պլաստմասե ամուր ոտքեր՝ կայունության և մակերեսի պաշտպանման համար, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Երկաստիճան նստարան, բաղկացած 2 մասից, ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 520 սմ, պատրաստված 30*30*2 մմ մետաղական խողովակով, երեսպատված 18 մմ հաստությամբ լամինատով, որի եզրերը մշակված լինեն PVS (պլաստիկ) եզրաշերտով, երկաստիճանի նստարանի լայնությունը՝ 1.5 մետր, ընդհանուր բարձրությունը՝ 90 սմ, ներքևի (առաջին) նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 45 սմ, լայնությունը՝ 1 մետր, երկրորդ (վերևի) աստիճանի բարձրությունը՝ 45 սմ, լայնությունը՝ 50 սմ, երկաստիճանը բաղկացած է երկու մասից՝ յուրաքանչյուրը 2.6 մետր երկարությամբ, ընդհանուր՝ 5.2 մետր, երկու մասերի միացման հատվածների (հատվող ձողերի) խողովակները պետք է պատրաստված լինեն 30*30*2 մմ մետաղական խողովակով, երկաստիճանը պետք է ներկված լինի երկու շերտ փոշեներկով, երկաստիճանի ստորին հատվածում պետք է ամրացված լինեն 42 հատ պլաստմասե ամուր ոտքեր՝ կայունության և մակերեսի պաշտպանման համար, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր</p>