

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1100L	GOGIC, WEBER, I- PLAST	MNG Plastik-Gogic doo, Weber GmbH, I- Plast OOO	Պլաստմասե աղբարկղ 1,100 և կրկնակի կափարիչով Ընդհանուր բնութագիր Ծավալը 1,100 և Նյութը Բարձր խտայնության ցածր ճնշման (HDPE) պոլիէթիլեն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն Երկարությունը 1,200 մմ (±5%) առանց աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակների 1,380 մմ (±5%) ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը 1,080 մմ (±5%) Բարձրությունը (կափարիչի փակ վիճակում) 1,350 մմ (±5%) Քաշը 48 կգ (±5 կգ) Առավելագույն բեռնատարողությունը 440 կգ Գույնը Կանաչ Արտադրման տարեթիվը Ոչ ավելի վաղ, քան 2024թ. Վիճակը Նոր (նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված) Գործարանային երաշխիք 1 տարի՝ ընդունման օրվանից սկսած Անիվներ Աղբարկղը պետք է

տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է կոնտեյների կառուցվածքին ամրացված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անիվները և անվադողերը պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլեն, անվադողերինը՝ բարձր խտայնության ռետին: Անիվների և անվադողերի տրամագիծը պետք է կազմի 200 մմ: Կափարիչներ Աղբարկղը պետք է ունենա երկու կափարիչ. 1. Մեծ կափարիչ, որը պետք է բացվի առնվազն երկու ծխնիների միջոցով և ունենա առնվազն երկու բռնակ: Գույնը և նյութը՝ նույնը, ինչ իրանը: Չափսը՝ նույնը, ինչ իրանի վերնամասը: 2. Փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որը պետք է ամրացված լինի մեծ կափարիչից, ունենա առնվազն մեկ բռնակ: Երկարությունը՝ 840-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Գույնը՝ մոխրագույն: Նյութը՝ նույնը, ինչ իրանը: Այլ պահանջներ Աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար նախատեսված կողային բռնակներ: Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկղի կառուցվածքն ամրապնդելու համար աղբարկղի իրանի բոլոր պատերը պետք է ունենան ամրության առնվազն երկու ուղղահայց գոտի: Աղբարկղի կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին:

				Համապատասխան սերտիֆիկատները պետք է ներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TÜV Rheinland կամ TÜV SÜD կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափսերը, օգտաֆորձված նյութը: Մատակարարումից առաջ անհրաժեշտ է ներկայացնել ծագման երկրի սերտիֆիկատ: Նախքան մատակարարումը պետք է պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացվի նմուշ: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ մեկ աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի անկախ փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ШУБЕН ШС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				