

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիսակյան ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 0C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

					11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի Մատակարար կազմակերպության լիցքավորման կայանը պետք է տեղակայված լինի Մարտունու ԲԿ ՓԲԸ-ից մինչև 2 կմ հեռավորության վրա: Մատակարարումը կտրոնային
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сисакян ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦЦЧQР 2025-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 15°С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не менее 55°С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 0°С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением

					правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Автозаправочная станция организации-поставщика должна находиться на расстоянии не более 2 км от ЗАО «Мартунинский МК». Поставка осуществляется по талонам.
--	--	--	--	--	--