

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ ՍՊԸ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչներ ՕՈՒ-4	Յարպոժինվեստ ՍՊԸ	Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0 + -0.2 Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ առնվազն 1.5 ՄՊա Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 աստիճան C-ից + 50 աստիճան C: Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ մինչև 6.3 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ մինչև 420 մմ, իրանի տրամագիծը՝ մինչև 150 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման

					Ժամկետը՝ առնվազն 5 տարի:
--	--	--	--	--	--------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦЧЗР-25/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушители ОП-4	ООО Ярпожинвест	Масса заряженного порошка: $4,0 \pm 0,2$ г Рабочее давление в корпусе огнетушителя: не менее 1,5 МПа Высота ствола при работе: не менее 3,0 м Температура эксплуатации и хранения огнетушителя: от -40 градусов С до +50 градусов С. Общая масса огнетушителя: до 6,3 кг Высота огнетушителя: до 420 мм, диаметр корпуса: до 150 мм Срок службы огнетушителя: не менее 10 лет Срок службы огнетушителя до перезарядки: не менее 5 лет