

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱրմենՖարմ ՍՊԸ-ն ՆՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Էնգիմեքս L9	Էնգիմեքս L9	Ֆրանկլաբ	1-5 լիտրանոց գործ.փակ տարայով և համապատասխան չափիչ բաժակով հեղուկ խտանյուղ, (մեկ լիտրը համարվում է 1 հատ չափման միավոր): Պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ մակերեսային ակտիվ նյութեր, ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Չի պարունակում որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: PH-7,8-8,8: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: 1 լիտր խտանյուղից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական

				մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 5-30 րոպեում: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար, օժտված է ակտիվությամբ՝ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: Նախատեսված է բժշկական գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար՝ երեքը մեկում միաժամանակ: Ունի որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով հաստատված են ներկայացված ցուցանիշները:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црпѣнѣшрпѣ УѢС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁУРЧ-ЕЦХЦѢР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7				