

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AMD Zynq UltraScale+™ MPSoC ZCU102 Evaluation Kit	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	տպասխեմաներ Տպասալի վրա թեմատիկ ծրագրավորվող փականների զանգվածներով ինտեգրալ սխեմայի տիպը՝ AMD / Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC ZCU102 Evaluation Kit: Տպասալի մուտք/ելք հանգույցները, որոնք պետք է կառավարվեն ZCU102 թեմատիկ ծրագրավորվող փականների զանգվածներով ինտեգրալ սխեմայով՝ Ethernet, HDMI, UART to USB Bridge: ZCU102 թեմատիկ ծրագրավորվող փականների զանգվածներով ինտեգրալ սխեմայի ծրագրավորման հանգույցների տիպերը՝ JTAG, SPI, QSPI: Տպասալի վրա ZCU102 թեմատիկ ծրագրավորվող փականների զանգվածներով ինտեգրալ սխեմայի կողմից կառավարվող հիշողության տիպերը՝ DDR4 4Gb (256M x 16), Quad-SPI Flash 64MB, IIC EEPROM 8Kb: Տպասալը պետք է ունակ լինի ծրագրավորվելու Vivado կամ Vitis

				ծրագրային միջավայրում:
--	--	--	--	------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦПЗ-ЕЦПНЗР-25/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	AMD Zynq UltraScale+™ MPSoC ZCU102 Evaluation Kit	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Тип печатной платы MPSoC на плате: Оценочный комплект AMD / Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC ZCU102: Узлы ввода/вывода платы, управляемые MPSoC ZCU102: Ethernet, HDMI, мост UART-USB. Типы узлов программирования для MPSoC ZCU102: JTAG, SPI, QSPI. Типы памяти, управляемой MPSoC ZCU102 на плате: DDR4 4 Гб (256 Мб x 16), Quad-SPI Flash 64 Мб, IIC EEPROM 8 Кб. Плата должна поддерживать программирование в среде Vivado или Vitis.