

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոզա 1 Գ/Կ-ն ԱԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06Ս ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Ռոզա Գ/Կ	dROSE	Ռոզա Գ/Կ	Ռոզա Գ/Կ	Յուղղայնությունը 100գ մթերքում 9գ., սպիտակուցները 16.7գ , ածխաջրեր 2,0 գ, Էներգետիկ արժեքը 159 կկալ, տեղական արտադրության պլասմասե տարայով գտաքաշը 500գ կամ1000գ. Բաղադրությունը` անարատ կաթ, յուղազուրկ կաթ և կաթնաթթվային մանրէներ: Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող

				ապահանջ-ների տեխնիկական կանոնակարգի և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի արտադրատեսակի համար հաստատված տեխնիկական պայմաններին: «Մակնշումը՝ ընթեռնելի»: Ապրանքի պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին պետք է լինի երաշխիքային ժամկետի 2/3-րդ ից ոչ պակաս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Роза 1 С/К в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYU-UYXU72P-26/06U ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	Ռոզա Գ/Կ	dROSE	Ռոզա Գ/Կ	Ռոզա Գ/Կ	Յուղղայնությունը 100գ մթերքում 9գ., սպիտակուցները 16.7գ , ածխաջրեր 2,0 գ, էներգետիկ արժեքը 159 կկալ, տեղական արտադրության պլասմասե տարայով գտաքաշը 500գ կամ1000գ· Բաղադրությունը` անարատ կաթ, յուղազուրկ կաթ և կաթնաթթվային մանրէներ: Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող

					պահանջ-ների տեխնիկական կանոնակարգի և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի արտադրատեսակի համար հաստատված տեխնիկական պայմաններին: «Մակնշումը՝ ընթեռնելի»: Ապրանքի պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին պետք է լինի երաշխիքային ժամկետի 2/3-րդ ից ոչ պակաս:
--	--	--	--	--	---