

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՍԶ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	D-link DGS-1008D	D-link	Ցանցային չղեկավարվող բաժանարար, պրոցեսորը՝ RTL8370N-VB (62,5 MГц), մետաղյա իրան, առնվազն 8 պորտ 10/100/1000Base-T Ստանդարտներ և ֆունկցիաներ՝ IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, հոսքի ղեկավարում IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ Ethernet: 10Mb/s միակողմ / 20Mb/s երկկողմ, Fast Ethernet: 100Mb/s միակողմ / 200Mb/s երկկողմ, Gigabit Ethernet: 2000Mb/s երկկողմ: Բաժանարար մատրիցա • 16 Гбит/с փաթեթների մաքսիմում վերառուղորդում 64բիթ: 11,9 Mpps Մակ հասցեների աղյուսակ՝ 4K Փաթեթների բուֆեր՝ 192 կբ Սնուցման աղբյուրը 5վոլտ 1 ամպեր, բաժանարարի քաշը՝ 415գրամ+/-3%, բաժանարարի չափսերը՝ 162x102x28մմ+/-3%: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

			հաշվին:
--	--	--	---------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-Ս2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	D-link DGS-1008D	D-link	Ցանցային չդեկավարվող բաժանարար, պրոցեսորը՝ RTL8370N-VB (62,5 МГц), մետաղյա իրան, առնվազն 8 պորտ 10/100/1000Base-T Ստանդարտներ և ֆունկցիաներ՝ IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, հոսքի դեկավարում IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ Ethernet: 10Mb/s միակողմ / 20Mb/s երկկողմ, Fast Ethernet: 100Mb/s միակողմ / 200Mb/s երկկողմ, Gigabit Ethernet: 2000Mb/s երկկողմ: Բաժանարար մատրիցա • 16 Гбит/с փաթեթների մաքսիմում վերառուղորդում 64բիթ: 11,9 Mpps Մակ հասցեների աղյուսակ՝ 4K Փաթեթների բուֆեր՝ 192 կբ Սնուցման աղբյուրը 5վոլտ 1 ամպեր, բաժանարարի քաշը՝ 415գրամ+/-3%, բաժանարարի չափսերը՝ 162x102x28մմ+/-3%: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

			հաշվին:
--	--	--	---------