

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dongfeng	Dongfeng	Ruiqi 6	Zhengzhou Nissan	Վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար՝ ոչ ավել 11 լիտր քաղաքում, ոչ ավել 7.8 քաղաքից դուրս, ոչ ավել 8.6 խառը, առնվազն 1.9-լիտր աշխատանքային ծավալով: Վառելիքի տեսակը՝ դիզել, շարժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս 147Ձ.Ուժ Փոխանցման տուփն ավտոմատ, ոչ պակաս 6 աստիճան չիդրավիկ, դեկը ձախակողմյան երկարություն՝ ոչ պակաս 5310 Լայնություն՝ ոչ պակաս 1850 Բարձրություն՝ ոչ պակաս 1810 Առջևի անիվային բազա ոչ պակաս 1570 Հետևի անիվային բազա ոչ պակաս 1570

					Բեռնախցիկի երկարություն՝ ոչ պակաս 1510 Բեռնախցիկի լայնություն՝ ոչ պակաս 1562 Բեռնախցիկի բարձրություն՝ ոչ պակաս 475 Անիվային բազա՝ ոչ պակաս 3150 Ճանապարհային լուսածերպ՝ ոչ պակաս 210-220 Ընդհանուր քաշը /կգ/ Ոչ պակաս 2850, Սեփական քաշը /կգ/ Ոչ պակաս 1900, Մեքենայի բեռնվածությունը / կգ/ Ոչ պակաս 925, Բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 70 լիտր, Անվադողերի չափսերը առնվազն R16 ալյումինե համաձուլվածքով, պահեստային անվադող, անվախեծով, Թափքի տեսակը Ամենագնաց պիկապ, գույնը՝ սպիտակ, 4 դուռ, նստատեղերի քանակը 5 /2+3/, առջևի, հետևի տանող 4x4, Արտադրության տարեթիվ 2025թ, Հարմարավետություն Դիմացի և հետևի անիվների ցեխապաշտպաններ Լուսարձակները հալոգեն կամ լեդ Ցերեկային և հակամառախուղային լույսերը հալոգեն կամ լեդ Օդորակիչ Առջևից քարշակման կեռիկ 12 վոլտ հոսանք սրահում Ապակիները
--	--	--	--	--	--

					Էլեկտրակառավարվող Նվազագույնը 2 բարձրախոս Վարորդական գործիքների հավաքածու, Անվտանգությունը Հետևի կախոցները ռետորային Հակաբուլքսիրային համակարգ ESC - Electronic Stability Control, ABS - Anti- lock Braking System, EBD - Electronic Brakeforce Distribution և Brake Assist համակարգ, Headlamp Battery Saver համակարգ Immobilizer կամ վերջիններիս համարժեք Անվտանգության բարձիկ առնվազն 2 հատ Կարտերի պաշտպանիչ շերտ Փոխանցման տուփի պաշտպանիչ շերտ Վառելիքի բաքի հրդեհային պաշտպանություն, Երաշխիք 36 ամիս կամ 150 000 կմ, համաձայն կնքվող Երաշխիքի պայմանագրի, Պարտադիր պայման Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ, Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի առնվազն Եվրո 5 ստանդարտին: Մեքենայի գեներատորը պետք է ապահովի առնվազն 150 Ա/Ժ հզորություն, Պատվիրատուի պահանջով հավելյալ սարք-սարքավորումների
--	--	--	--	--	---

				տեղադրման աշխատանքները պետք է չազդեն երաշխիքային սպասարկման վրա, Մատակարարը պետք է կարողանա ապահովել՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, դեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2025-11-01-11-01-01-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					