

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷՎՃԱՊԶԲ-Ա-1/2026 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ: ՀՀ ԳՕՍՏ 32513-2023 ստանդարտներին Բենզալցակայանների առկայությունը ՀՀ մարզերում և երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ պահանջներին, որի վերաբերյալ պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Լոռու մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան
--	--	--	--	--	---

						Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Կոտայքի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Սյունիքի մարզ՝ նվազագույնը 6 լցակայան Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 6 լցակայան Արմավիրի մարզ՝ նվազագույնը 7 լցակայան Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ Էրեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը 3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը 3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը 2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք- Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան Բենգինը պետք է տրամադրվի
--	--	--	--	--	--	--

					կտրոսներով, որոնք պետք է ուժի մեջ լինեն տրամադրման պահից 18 ամսվա ընթացքում կամ եթե ժամկետը պակաս է 18 ամսից փոխարինել նորով, որոնց ժամկետների հանրագումարը պետք է պակաս չլինի 18 ամսից: Կտրոսներում նշված բեռզինի ծավալը նախապես համաձայնացնել Պատվիրատուի հետ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

შპს UPL в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-Ա-1/2026 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ROMPETROL S. A.	AI-95-K5	K5	ROMPETROL S. A.	по талонам Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 95, моторный метод` не менее 85, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-725-780 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 1%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт

						изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, Технический регламент Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ММ ТС 013/2011) Соответствует стандартам ГОСТ 32513-2023 РА Наличие заправочных станций в областях Республики Армения и административных районах города Ереван должно соответствовать нижеследующим требованиям, о которых необходимо предоставить справку` Регионы РА` Ширакская область: минимум 4 заправочных станции Регион Лори: минимум 4 заправочных станции Тавушская область: минимум 4 заправочных станции Гегаркуникская область: минимум 4 заправочных станции
--	--	--	--	--	--	---

						Регион Арагацотн: минимум 4 заправочных станции Котайкская область: минимум 4 заправочных станции Регион Вайоц Дзор: минимум 5 заправочных станций Сюникская область: минимум 6 заправочных станций Араратская область: минимум 6 заправочных станций Армавирская область: минимум 7 заправочных станций Административные районы города Еревана`Эребуни: минимум 3 заправочных станции Малатия- Себастья: минимум 3 заправочных станции Новые-новые: минимум 3 заправочных станции Центр: минимум 2 заправочных станции Арабкир: минимум 2 заправочных станции Ачапняк: минимум 2 заправочных станции Шенгавит: минимум 2 заправочных станции Канакер-Зейтун: минимум 1 заправочная станция Поселок: минимум 1 заправочная станция Давиташен: минимум 1 заправочная станция Нубарашен: минимум 1 заправочная станция Норк-Мараш: минимум 1 заправочная станция Бензин должен быть предоставлен
--	--	--	--	--	--	--

					по талонам, которые должны быть действительны в течение 18 месяцев с момента выдачи, или, если срок действия меньше 18 месяцев, заменить новым, общая сумма сроков действия которого должна быть не менее 18 месяцев. Объем бензина, указанный в купонах, предварительно согласовать с заказчиком
--	--	--	--	--	---