ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Չափսերը՝ 1000*2200*400մմ (Լ/Բ/Խ) Դարակների քանակը՝ 6 հատ: Գույնը՝ մոխրագույն RAL 7035 Կոմպլեկտացիա՝ Կանգնակ 2200 (MC-750)-4հ. Դարակ MC-100 400*1000-6հ. Մետաղյա բաց դարակաշար պատրաստված պողպատից, մետաղյա թիթեղի հաստությունը՝ նվազագույնը 0,6 մմ, գույնը՝ բաց մոխրագույն RAL 7035: Դարակաշարի բոլոր դետալները փոշեներկված են նույն գույնով: Ներկը՝ պոլիմերային էպոքսիդային և պոլիեսթեր խեժերի վրա հիմնված ջերմակայուն փոշեներկ: Մեկ դարակի բեռնատարողությունը հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում առնվազն 100կգ: Դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ առնվազն 750կգ: Ստորին դարակի թույլատրելի առավելագույն բարձրությունը հատակից՝ 30 սմ: Դարակների միջանկյալ հեռավորությունն ըստ պահանջի ունի կարգավորման հանարավորություն՝ 2,5սմ քայլով, առանց դարակաշարը ապամոնտաժելու: Դարակներն ունեն ամրության գոտի: Դարակաշարերն ունեն թեք հատակին ուղիղ հավաքելու կարգավորման հնարավորություն: Դարակաշարերի կանգնակները պատրաստված են կռումով, ունեն մինիմալ 37մմ թևի

			խորություն: Դարակաշարերն ունեն հնարավորություն միմյանց ամրանալու բոլոր չորս կողմերից, ինչպես նաև ունեն պատին և հատակին ձգվելու հնարավորություն: Ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի: Դարակաշարերի երաշխիքային ժամկետը առնվազն 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Չափսերը՝ 1000*2200*400մմ (Լ/Բ/Խ) Դարակների քանակը՝ 6 հատ: Գույնը՝ մոխրագույն RAL 7035 Կոմպլեկտացիա՝ Կանգնակ 2200 (MC-750)-4h. Դարակ MC-100 400*1000-6h. Մետաղյա բաց դարակաշար պատրաստված պողպատից, մետաղյա թիթեղի հաստությունը՝ նվազագույնը 0,6 մմ, գույնը՝ բաց մոխրագույն RAL 7035: Դարակաշարի բոլոր դետալները փոշեներկված են նույն գույնով: Ներկը՝ պոլիմերային էպոքսիդային և պոլիեսթեր խեժերի վրա հիմնված ջերմակայուն փոշեներկ: Մեկ դարակի բեռնատարողությունը հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում առնվազն 100կգ: Դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ առնվազն 750կգ: Ստորին դարակի թույլատրելի առավելագույն բարձրությունը հատակից՝ 30 սմ: Դարակների միջանկյալ հեռավորությունն ըստ պահանջի ունի կարգավորման հանարավորություն՝ 2,5սմ քայլով, առանց դարակաշարը ապամոնտաժելու: Դարակներն ունեն ամրության գոտի: Դարակաշարերն ունեն թեք հատակին ուղիղ հավաքելու կարգավորման հնարավորություն: Դարակաշարերի կանգնակները պատրաստված են կռումով, ունեն մինիմալ 37մմ թևի

			խորություն: Դարակաշարերն ունեն հնարավորություն միմյանց ամրանալու բոլոր չորս կողմերից, ինչպես նաև ունեն պատին և հատակին ձգվելու հնարավորություն: Ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի: Դարակաշարերի երաշխիքային ժամկետը առնվազն 2 տարի: