

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                                |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը          | ապրանքային<br>նշանը            | մակնիշը                        | արտադրողի<br>անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | Միկրոպլանշետային<br>և ֆոտոմետր | Միկրոպլանշետային<br>և ֆոտոմետր | Միկրոպլանշետային<br>և ֆոտոմետր | Միկրոպլանշետային<br>և ֆոտոմետր | Միկրոպլանշետային ֆոտոմետր<br>(կարդացող և տպող):<br>Նախատեսված է<br>իմունոֆերմենտային անալիզների<br>համար, ստանդարտ 96 ակոս<br>(Лунки) ունեցող պլանշետի<br>ակոսների մեջ գտնվող նյութի<br>կլանման գործակիցը (օպտիկական<br>խտությունը) չափելու համար: Պետք<br>է ունենա ոչ պակաս, քան 8 ֆիլտր՝<br>ոչ պակաս, քան 400-750նմ<br>միջակայքում ալիքի երկարությամբ,<br>ինչը թույլ կտա օգտագործել<br>տարբեր թեստ-համակարգեր:<br>Չափման մեթոդ՝ լուսաչափական՝ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>մեկ կամ երկու ալիքի<br/>երկարությամբ: Թվային Էկրանի<br/>առկայություն: Ներքին<br/>ծրագրակազմ: Լույսի աղբյուր՝<br/>հալոգեն կամ լեդ լամպ: Չափման<br/>ժամանակ մեկալիքայինի դեպքում՝<br/>ոչ ավել, քան 10վրկ., երկալիքայինի<br/>դեպքում՝ ոչ ավել, քան 30վրկ.:<br/>Ինկուբացիայի ջերմաստիճանի<br/>տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 25-40 °C<br/>միջակայքում: 12 կամ 8 հատանոց<br/>ստրիպեր: Ներկառուցված տպիչ:<br/>Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ±<br/>10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և<br/>պարագաներ. Տեղադրում և<br/>մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում<br/>տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ<br/>հայերեն կամ անգլերեն կամ<br/>ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է<br/>լինի նոր, չօգտագործված:<br/>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր<br/>անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար:<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:<br/>Որակի վկայականներ. 1. ISO13485<br/>կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC<br/>դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր<br/>անհրաժեշտ փորձարկումներն</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | անցած CE սերտիֆիկատ կամ<br>համարժեք MDR Regulation (EU)<br>2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր<br>անհրաժեշտ փորձարկումներն<br>անցած FDA սերտիֆիկատ: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |