

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հրդեհային, ջերմային, սնուցումը հասցեական կապի գծից 24 ± 4 վ; ազդասարքի աշխատելու ջերմաստիճանը $+54^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$; Չափերը վարդակի հետ միասին ոչ ավել քան 160×90 մմ; ազդասարքի քաշը վարդակի հետ միասին ոչ ավել քան 210 գ; Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$; Ջերմաստիճանի չափում առավելագույն ջերմաստիճանով և ջերմաստիճանի աճման արագությամբ; Աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում; Սեղմակի կամ օպտիկական ինդիկատորով ստուգելու հնարավորություն; Սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,4մԱ; Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության աստիճանը Համաձայն ГОСТ 12.2.007.0-75-ի III կարգ; Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Հրդեհային, ջերմային, սնուցումը հասցեական կապի գծից 24 ± 4 վ; ազդասարքի աշխատելու ջերմաստիճանը $+54^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$; Չափերը վարդակի հետ միասին ոչ ավել քան 160×90 մմ; ազդասարքի քաշը վարդակի հետ միասին ոչ ավել քան 210 գ; Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$; Ջերմաստիճանի չափում առավելագույն ջերմաստիճանով և ջերմաստիճանի աճման արագությամբ; Աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում; Սեղմակի կամ օպտիկական ինդիկատորով ստուգելու հնարավորություն; Սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,4մԱ; Էլեկտրական հոսանքից պաշտպանության աստիճանը Համաձայն ГОСТ 12.2.007.0-75-ի III կարգ; Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: