

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
13	հրդեհային, ծխի ծխի կոնցենտրացիայի չափում; չափումների տվյալների վերամշակում հատուկ ալգորիթմով և «հրդեհ» ազդանշանի հաղորդում ընդունող-վերահսկող սարքին; ազդարարիչի աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում «անսարքություն» ազդանշանի ձևավորում և հաղորդում ծխային խցիկի փոշոտման դեպքում ավտոմատ կոմպենսացիա աշխատունակության ստուգում սեղմակի կամ օպտիկական իմիտատորի օգնությամբ: ազդարարիչի սնուցումը և ինֆորմացիոն փոխանակումը կատարվում է երկլարային հասցեական կապի գծով; ip40 պաշտպանության աստիճան, հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,8մա; աշխատանքային ջերմաստիճանը -25°c ÷ +50°c; բազային հիմքով ազդարարիչի տրամագիծը ոչ ավել քան 160մմ, բարձրությունը ոչ ավել քան 90մմ; քաշը ոչ ավել քան 300գ, զգայունությունը 0.05-ից 0.2 դբ/մ; միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	հրդեհային, ծխի ծխի կոնցենտրացիայի չափում; չափումների տվյալների վերամշակում հատուկ ալգորիթմով և «հրդեհ» ազդանշանի հաղորդում ընդունող-վերահսկող սարքին; ազդարարիչի աշխատանքի ռեժիմի արտապատկերում «անսարքություն» ազդանշանի ձևավորում և հաղորդում ծխային խցիկի փոշոտման դեպքում ավտոմատ կոմպենսացիա աշխատունակության ստուգում սեղմակի կամ օպտիկական իմիտատորի օգնությամբ: ազդարարիչի սնուցումը և ինֆորմացիոն փոխանակումը կատարվում է երկլարային հասցեական կապի գծով; ip40 պաշտպանության աստիճան, հասցեական կապի գծից սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0,8մա; աշխատանքային ջերմաստիճանը -25°c ÷ +50°c; բազային հիմքով ազդարարիչի տրամագիծը ոչ ավել քան 160մմ, բարձրությունը ոչ ավել քան 90մմ; քաշը ոչ ավել քան 300գ, զգայունությունը 0.05-ից 0.2 դբ/մ; միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: