

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՆ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                  | <p>Կոստյումի կտորի բաղադրությունը՝ 35% բամբակ և 65% պոլիեստեր, մակերեսային խտությունը՝ 250գր/մ2: Կտորը պետք է լինի ջրադիմացկուն: Աստառը լինի 100% պոլիեսթեր, Կոստյումի մեջ պետք է լինի երկտակ ջերմամեկուսիչ նյութ, որից բաճկոնի ընդհանուր խտությունը լինի մինիմում 450գր/մ2, իսկ տաբատի ընդհանուր խտությունը լինի մինիմում 300գր/մ2: Կտորի գույնը և երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Բաճկոնը պետք է ունենա 7 վրադիր ծավալային գրպան, որոնց դիրքերը և ձևերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի մեջքը և առաջնամասը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մշակված է 350 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ նյութով, բաճկոնի թևերը ունենան տաքացվող ներդիր, որը մշակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ նյութով: Բաճկոնի երկարությունը գոտկատեղից ներքև, լինի ուղիղ կենտրոնական մետաղական կայծակ-շղթայով՝ վերևից և ներքևից բացվելու հնարավորությամբ, պաշտպանված կպչուն ժապավենով կամ կոճակ-կնոպկայով ամրացող վրադիր դետալով:</p> <p>Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը, իսկ կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է դաշվի «ԲԷՑ ՓԲԸ» բառերը: Գործվածքը լինի սև գույն դեղին եզրերով, տառերը լինեն դեղին գույն, բարձրությունը լինի 3 սմ: Բաճկոնի օձիքը պետք է նախատեսված լինի կրման երկու տարբերակով՝ ուղղահայաց և ծավիղ, որի վրա պետք է մետաղական շղթայով ամրացված լինի գլխարկ (капюшон), որը ունենա ձեռքով կարգավորվող քուղ ֆիքսատորներով: Օձիքի, ինչպես նաև գլխարկի ներսի մասը պետք է կարված լինի տաք, փափուկ ֆլիսից:</p> |

Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագծով, առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով: Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպանը բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մշակված է 200 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինթետիկ նյութով:

Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտահագուստի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է արտահագուստը պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի CTO 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: Արտահագուստի քանակները և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտահագուստների գույնի երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ""ХН ГРУП"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РБЗ-ЕЦДЦПЗР-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2          | <p>Состав ткани костюма: 35% хлопок и 65% полиэстер, плотность поверхности 250 г/м2. Материал должен быть водостойким. Подкладка должна быть из 100% полиэстера. Костюм должен быть из двухслойного теплоизоляционного материала, общая плотность куртки должна быть не менее 450 г/м2, а общая плотность брюк должна быть минимум 300 г/м2. Цвета и оттенки ткани согласовать с Заказчиком. Изменение линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должен превышать 2-3%. Куртка должна иметь 7 накладных объёмных кармана, расположение и форму которых согласовать с Заказчиком. Спереди и сзади куртки должна быть утеплённая вставка, выполненная из синтепона плотностью 350 г/м2. В рукавах куртки должна быть утеплённая вставка, выполненная из синтепона плотностью 200 г/м2. Куртка, ниже талии, должна быть прямого кроя, в центральной части с металлической застежкой-молнией, с возможностью открывать снизу и сверху, защищенной лентой-липучкой или кнопкой-пуговицей. На спинке куртки, в центральной части, шириной 5 см и длиной 28 см должно быть вышито слово «БЕЗОПАСНОСТЬ», а на левой части груди куртки: 1 накладной карман с клапаном, на которой должны быть отпечатаны слова ЗАО ВЭС. Ткань должна быть чёрного цвета с жёлтыми краями, буквы должны быть жёлтого цвета, высота должна быть 3 см. Воротник куртки должен быть предусмотрен с возможностью ношения в двух положениях: вертикальном и согнутом, к нему с помощью металлической цепочки должен крепиться капюшон, который должен иметь регулируемый вручную шнурок с фиксаторами. Воротник, как и внутренняя часть капюшона, должны быть изготовлены из тёплого, мягкого</p> |

флиса. Брюки должны быть прямого кроя. Передняя часть с застёжкой-молнией и пуговицей. Сзади на поясе регулируемая резиновая лента; 2 боковых кармана с косым входом, а на задней части - 1 накладной карман с открытым прямым входом. Брюки должны иметь утеплённую вставку, выполненную из синтепона плотностью 200 г/м2. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара. Товар должен быть неиспользованным. Участник предоставляет один экземпляр образца верхней одежды, который согласовывается с Покупателем.

Ткань, из которой будет изготовлена верхняя одежда, должна иметь сертификат качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. Количество и размеры верхней одежды согласовываются с Покупателем. Внешний вид должен соответствовать утвержденному образцу. Цветовой оттенок верхней одежды согласовывается с Покупателем.