

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՍՏԻԺ-ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-ԳՇ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	տավարի միս	տավարի միս	տավարի միս	տեղական	Միս տավարի ոսկրոտ պաղեցված, ամբողջական (չմասնատված) զուտ մսի տեսակարար կշիռը ընդհանուր քաշի ոչ պակաս քան 60%-ը, զարգացած մկաններով, պահված 0-ից մինչև 8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում: Առանց կողմնակի հոտերի, թարմ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 60%: Պարտադիր պայմաններ՝ տեղափոխումը միայն սանիտարական անձնագրով տրանսպորտային միջոցներով: Միսը պետք է լինի բացառապես սպանդանոցային ծագման և

					ուղեկցվի անասնաբուժական ուղեկցող համապատասխան փաստաթղթով /Ձև 5/, որը պետք է հանձնվի ՊՈԱԿ-ին ապրանքի մատակարարման ժամանակ: Խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդից գոյացած կենդանական ծագման մթերքի վրա պետք է լինի N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի դրոշմակնիքը, ինչպես նաև կենդանու անհատական համարներով դրոշմները՝ յուրաքանչյուրը բաղկացած իննանիշ թվերից, որը դրվում է յուրաքանչյուր դրոշմից մեկական՝ թիակի, կողոսկրի և ազդրի հատվածում, դրոշմումը պետք է լինի հստակ, ընթեռնելի և պահպանվի մսի պահման ժամանակ, ինչպես նաև դրոշմման համար օգտագործվում են միայն սննդային ներկեր: Պատվիրատուի հայացողությամբ պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը
--	--	--	--	--	---

					կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРЕСТИЖ-ФУД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 40401000000000000000-26/2-90
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79					