

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-26/3-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Canon	Canon MF463dw	Canon MF463dw	Canon	Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ 38 ppm (A4), Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Տպագրման կետայնությունը՝ 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման ժամանակը՝ 5.5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ 38 ppm (A4), Double sided (A4): Up to 30.3 ipm Երկկողմանի

					պատճենահանում Առաջին պատճենի տպագրման ժամանակը՝ 6.6 վարկյան (A4) Պատճենահանման թույլատվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային+DADF Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Գույների խորությունը՝ 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA,ICA, iFAX Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ առնվազն 250 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes: Min. 105 x 148 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. Տպագրվող
--	--	--	--	--	---

					թղթի քաշը՝ 60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ), հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով(Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ՝ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 800MHz x 2, օպերատիվ հիշողությունը՝ առնվազն 1GB, Չափսերը՝ 453x464x392 ±5 էլ. սնուցումը AC 220~240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ): Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային, երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Երևան, Չաքյան 8): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 26/3-ЕЦДЦПДР ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					