

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Epson	CaEcoTanknon	L3210	Epson	Տպիչը պետք է լինի գունավոր, «print- scan-copy» բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ նախատեսված գրասենյակային կամ ուսումնական միջավայրերում օգտագործման համար: Սարքը պետք է ունենա թանաքային (ink-tank) համակարգ, որը պետք է թույլ տա առնվազն 4 500 էջ գունավոր արդյունք մի թանաքի հավաքածուով՝ երկարաժամկետ և արդյունավետ շահագործման համար: Տպման լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 5 760 × 1 440 dpi, ապահովելով բարձր հստակությամբ տեքստային,

					գրաֆիկական և լուսանկարային նյութերի տպագրություն: Տպման արագությունը պետք է լինի առնվազն 10 ipm սև-սպիտակ եւ 5 ipm գունավոր (A4, ISO 24734 ստանդարտով): Առաջին էջի դուրսբերման ժամանակը պետք է լինի մոտ 10 վրկ: սև համար, 16 վրկ: գունավոր համար, պատրաստունակ վիճակից: Թղթերի մուտքային պահունակությունը պետք է ներառի առնվազն 100 թուղթ (80 գ/մ²) հիմնական մուտքի կասետում, իսկ ելքային պահունակությունը պետք է լինի առնվազն 30 թուղթ: Տպիչը պետք է աջակցի տարբեր թղթի չափսեր՝ ներառյալ A4, A5, B5, Letter, Legal, ինչպես նաեւ կոնվերտներ (COM10, Monarch, DL): Սքանավորման ֆունկցիան պետք է լինի հարթ (flatbed) սկաներ, որի օպտիկական լուծաչափը պետք է լինի առնվազն 1 200 × 2 400 dpi, ընդլայնված լուծաչափով հնարավորությամբ: Սքանավորման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 11 վրկ: մոնոխրոմ / 28 վրկ: գունավոր (A4): Թանաքային պահեստամասերը պետք է ունենան
--	--	--	--	--	--

					բարձր հզորություն՝ օրինակ վերցված մի հավաքածու պետք է կարողանա ապահովել առնվազն 7 500 էջ գունավոր ելք՝ ըստ արտադրողի տվյալների: Սարքի չափսերը պետք է լինեն մոտ 375 × 179 × 347 մմ (L×Խ×Բ) և քաշը՝ մոտ 3.9 կգ, ինչը պետք է ապահովի կոմպակտ տեղադրում գրասենյակային միջավայրում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYUW-CTYUWZP-2025/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Epson	CanEcoTankon	L3210	Epson	Принтер должен быть цветным многофункциональным устройством типа «печать-сканирование-копирование», предназначенным для использования в офисах или образовательных учреждениях. Устройство должно быть оснащено системой подачи чернил, обеспечивающей не менее 4500 цветных страниц с одним комплектом чернил для долговременной и эффективной работы. Разрешение печати должно быть не менее 5760 × 1440 точек

					на дюйм, что обеспечивает высокую четкость печати текста, графики и фотографий. Скорость печати должна быть не менее 10 изображений в минуту в черно-белом режиме и 5 изображений в минуту в цветном режиме (формат А4, стандарт ISO 24734). Время вывода первой страницы из состояния готовности должно составлять приблизительно 10 секунд для черно-белой и 16 секунд для цветной печати. Вместимость основного лотка подачи должна составлять не менее 100 листов (80 г/м²), а выходного лотка – не менее 30 листов. Принтер должен поддерживать различные форматы бумаги, включая А4, А5, В5, Letter, Legal, а также конверты (COM10, Monarch, DL). Сканирование должно осуществляться планшетным сканером с оптическим разрешением не менее 1200 × 2400 точек на дюйм с возможностью увеличения разрешения. Скорость сканирования должна быть не менее 11 сек. в монохромном
--	--	--	--	--	---

					режиме / 28 сек. в цветном режиме (формат А4). Картриджи должны иметь большую емкость — например, согласно данным производителя, одного комплекта должно хватать на печать не менее 7500 цветных страниц. Габариты устройства должны составлять около 375 × 179 × 347 мм (Д × Ш × В), а вес — около 3,9 кг, что обеспечивает компактную установку в офисе. Гарантийный срок — не менее 1 года. Монтаж и пусконаладочные работы должны осуществляться поставщиком.
--	--	--	--	--	--