

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                  | լազերային<br>տպիչներ  | լազերային<br>տպիչներ | լազերային<br>տպիչներ | լազերային<br>տպիչներ   | Սարքը պետք է լինի սև-սպիտակ<br>(monochrome) լազերային<br>բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ A3<br>ծեւաչափին հարմար, որը պետք է<br>ունենա տպման,<br>պատճենահանման, սկանավորման<br>և փոխանցման («send»)<br>հնարավորություններ: Այն պետք է<br>ընդունի լրացուցիչ ֆաքս ֆունկցիա՝<br>ցանկության դեպքում՝ որպես<br>տարբերակ: Սարքի հիմնական<br>կառուցվածքը պետք է ունենա<br>երկամիջուկ (dual-core) պրոցեսոր՝<br>արագ և հարթ շահագործման<br>համար: Սարքի կառավարման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համար պետք է լինի 17.8 սմ (7 դյույմ) TFT LCD գունավոր հպման վահանակ: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 2.0 ԳԲ RAM եւ 64 ԳԲ eMMC պահուստային հիշողություն (փոքրացված օգտագործելի տարածքով)՝ տվյալների արագ մշակման համար: Թղթերի մատակարարման համար սարքը պետք է ունենա ստանդարտ մուտքային պահունակություն՝ ոչ պակաս քան 330 թուղթ (A4, 80 գ/մ<sup>2</sup>) եւ ընդարձակմամբ՝ ոչ պակաս քան 580 թուղթ՝ եւս մեկ կասետով (Cassette Feeding Module-AK1) միացրած վիճակում: Ելքային պահունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 250 թուղթ (A4, 80 գ/մ<sup>2</sup>): Թղթի ընդունման տեսակները պետք է ներառեն առնվազն Multi-purpose Tray-ը (նրբերակ, պլեյն, վերամշակված, գունավոր, բոնդ, թեքնած, պիտակ, պատրաստած օրինաչափ եւ կոնվերտ) եւ Paper Cassette-ը (plain, վերամշակված, գունավոր, նախապես ծակած): Թղթերի չափսերի տեսակների առումով սարքը պետք է ունենա ընդունման հողակատարություն՝ մի</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>շարք չափսերի համար (A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R) եւ կոնվերտներ (No 10/COM10, Monarch, ISO-C5, DL):</p> <p>Թույլատրելի հարմարեցված չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս քան 95.0×139.7 մմ եւ ոչ մեծ քան 297.0×431.8 մմ Multi-purpose Tray-ի համար: Թղթի թույլատրելի հաստությունը պետք է լինի Multi-purpose Tray-ի համար 60-157 գ/մ², Paper Cassette-ների համար 64-90 գ/մ², իսկ երկկողմանի տպման (duplex) համար՝ 60-90 գ/մ²: Սարքի «warm-up» ժամանակը (Quick Start Up Mode ON) պետք է լինի ոչ պակաս քան 4 վարկյան կամ պակաս: Տպման արագությունը սև-սպիտակ համար (A4) պետք է լինի ոչ պակաս քան 25 ppm (A4), իսկ A3 համար՝ ոչ պակաս քան 12 ppm: Տպման լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 600×600 dpi: Սովորական պատճենահանման արագությունը պետք է լինի նույնքան՝ ոչ պակաս քան 25 ppm (A4), իսկ առաջին պատճենի դուրսբերման ժամանակը պետք է լինի ոչ պակաս քան մոտ 7.4 վարկյան կամ պակաս: Պատճենի լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>քան 600×600 dpi,<br/>պատճենահանման<br/>բարձրացման/նվազեցման<br/>աստիճանը պետք է լինի 25 %-ից<br/>մինչև 400 % (1 % քայլերով):<br/>Սքանավորման մասով սարքը պետք<br/>է ունենա հարթ սկաներ (Platen<br/>Cover) կամ հարմարեցված<br/>ավտոմատ փաստաթղթա-լիցքիչ<br/>(DADF) տարբերակ (2425i մոդելում):<br/>Ստանդարտ<br/>փաստաթղթաշրջանառության<br/>համար սարք պետք է ապահովի<br/>փաստաթղթաների ավտոմատ<br/>սնուցում սովորաբար 50 թուղթ (80<br/>գ/մ²) հզորությամբ: Ստանդարտ<br/>սկանման արագությունը 300 dpi<br/>շապրծությամբ պետք է լինի ոչ<br/>պակաս քան 35/25 ipm (միակողմ) եւ<br/>12/8 ipm (երկկողմ) A4`<br/>մեկակողմ/երկկողմ խառնվածքով:<br/>Սքանավորման լուծաչափը պետք է<br/>լինի ոչ պակաս քան 600×600 dpi<br/>(copy, send) կամ 300×300 dpi<br/>գունավոր (send): Տվյալների<br/>փոխանակման եւ փոխանցման<br/>համար սարքը պետք է ունենա<br/>ցանցային միակցիչ` 1000Base-<br/>T/100Base-TX/10Base-T, ինչպես</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                        |               |                             |                            | և առկա է Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) միակցիչ։ USB սարքի կապերը պետք է ներառեն առնվազն 3 x USB 2.0 Host եւ 1 x USB 2.0 Device:<br>Թղթասպառման մատում սարքը պետք է օգտագործի Black Toner C-EXV 60, որի հզորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 10 200 պատկեր (A4, 6 % ծածկույթ)։ Սարքը պետք է ապահովի բարձրակարգ անվտանգություն՝ ներառելով                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</b>                                                                                                                                     |                        |               |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером SU0074-LU&LIDP-2025/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара. |                        |               |                             |                            | օգտագործողի վավերացում (User Authentication), բաժանոցային ID վավերացում (Department ID),<br><br>սկրիպտավորված Secure Print, Encrypted SecurePrint, ֆայլերի եւ սկանման պահպանված փաստաթղթերի պաշտպանություն` ըստ տվյալների (Encrypted PDF), TLS, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, IP/MAC ֆիլտրում եւ այլ մեխանիզմներ։ Օպերացիոն միջավայրը պետք է ապահովի սարքի աշխատանքի համար` ջերմաստիճանի ձայներով 10 °C-ից մինչեւ +30 °C, հարաբերական խոնավությունը` 20 %-ից մինչեւ 80 % RH (կոնդենսացիայով չլցված)։<br>Էլեկտրական սնուցման պահանջը |
| Номер лота                                                                                                                                                                      | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар<br>марка | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                               |                        |               |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                        |               |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պետք է լինի 250 Վ, 50/60 Հց:</p> <p>Էներգիայի սպառումը պետք է լինի առավելագույն մոտ 1 500 Վտ, standby ռեժիմում</p> <p>միավորասպառնալի մոտ 22.1 Վտ, քնած (Sleep) վիճակում մոտ 1 Վտ կամ մոտ 2 Վտ՝ կախված անլար Wi-Fi ակտիվացումից: Հիշյալ սարքի Typical Electricity Consumption (TEC) պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.30-0.31 kWh/շաբաթ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|