

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը      | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12              | պրոյեկտորներ       | պրոյեկտորներ     | պրոյեկտորներ | պրոյեկտորներ        | Պրոեկտորը պետք է լինի DLP տեխնոլոգիայով աշխատող բարձր հստակության սարք՝ նախատեսված հանդիպումների, նիստերի և ուսումնական միջավայրերի համար:<br>Պրոեկտորի լույսի ելքն ու հստակությունը պետք է լինեն այնպիսի մակարդակի, որ սարքը կարողանա ապահովել 4000 ANSI լյումենի հմտություն՝ նույնիսկ միջին լուսավորվածությամբ սրահներում:<br>Սարքի լույսի ուժը պետք է լինի ոչ պակաս քան 4000 ANSI լյումեն:<br>Պետք է ապահովվի ոչ պակաս քան 20,000 :1 կոնտրաստ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հարաբերակցությունը՝ հստակ տեքստի, մանր ինֆորաֆիկայի և գեկույցների լավ երևալու համար:</p> <p>Տրված սարքը պետք է ունենա բնական լուծաչափ՝ ոչ պակաս քան WXGA (1280×800 պիքսել):</p> <p>Օպտիկական առումով սարքը պետք է ունենա լուսային աղբյուր՝ լամպի տեսակի, որն ունի սպասարկման ժամկետներ՝ օրինակ՝ «Normal» ռեժիմով առնվազն 6 000 ժամ, «Eco/SmartEco» ռեժիմներով՝ առնվազն 10 000 ժամ կամ ավելի:</p> <p>Պետք է ունենա throw (հեռարձակման) համամասնություն՝ 1.55:-1.7 շումավորման հնարավորությունը պետք է լինի առնվազն 1.1×: Թարթման ուղղում (keystone correction) պետք է ապահովվի վերտիկալ ուղղությամբ՝ <math>\pm 40^\circ</math> կամ նման տիրույթում:</p> <p>Միջերեսային պայմաններում գործելու համար սարքը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան <math>0^\circ\text{C}</math> իջնող և մինչև <math>+40^\circ\text{C}</math> բարձր ջերմաստիճանում: Լարման տնտեսական ցուցիչներով՝ սարքը պետք է ունենա աշխատանքային հոսանքի ծախս՝ <math>\sim 260</math> Վտ («Normal»</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռեժիմ): Ցանցային և միացման<br/>հնարավորությունների առումով՝<br/>պրոեկտորը պետք է ունենա<br/>առնվազն երկու HDMI ինտերֆեյս,<br/>մեկ հատ USB-A և մեկ հատ RS232<br/>պորտեր: Պրոեկտորը պետք է<br/>համապատասխանի միջազգային<br/>որակի ու անվտանգության<br/>ստանդարտներին՝ CE, FCC, RoHS:<br/>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն<br/>1տարի: Տեղադրումը և<br/>գործարկումը պետք է իրականացվի<br/>մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУЦПЧ-ЕЦДЦПДР-2025/134  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 12         |                           |               |       |                               |                            |