

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Creality	CR-Scan Raptor	Եռաչափ դետալների սկաներ, Սկանավորման բնութագրեր • Միաժամանակ օգտագործվող՝ 7 կապույտ զուգահեռ լազերային գիծ: • Ճշգրտություն (metrology grade)՝ ± 0.02 մմ: • Սկանավորման արագություն՝ սպեցիֆիկացմամբ մինչև 60 fps: • Օբյեկտների չափերի միջակայք՝ 5 մմ-ից մինչև 2000 մմ: • Մինիմալ սկանավորվող ծավալ՝ $5 \times 5 \times 5$ մմ • Աշխատանքային հեռավորություն՝ 150 - 400 մմ • 3D լուծաչափ՝ 0.02 - 2 մմ • Աշխատանքային հեռավորություն՝ 170 - 1000 մմ • Ունի դեմքի և մարմնի քարտեզագրման հատուկ ալգորիթմ • Մարդու մարմնի ամբողջական սկան՝ մինչև 2 րոպեում • Մուտք/Ելք տվյալների պորտ՝ USB Type-C, USB 3.0 • Անլար սկանավորում՝ աջակցվում է (պարտադիր լրացուցիչ արքեստուարով) • Արտահանվող ձևաչափեր՝ OBJ / STL / PLY • Ասթաբիլիզացիայի մեթոդներ՝ հակաշարժ (anti-shaking)՝ հարթ սկանավորման համար: • Սկաներ կարող է կատարել նաև սև կամ մետաղական մակերեսների վրա առանց սպրեյերի կիրառման: • Գույնի վերարտադրություն՝ 24-bit Full-Color Scanning: Ֆիզիկական բնութագրեր • Չափսերը՝ 215 մմ $\times$ 50 մմ $\times$ 74 մմ: • Քաշը՝ 372

			գրամ: • Սկաները հեշտ տեղափոխվող է, ձեռքով օգտագործման, Համակարգային եւ ինտերֆեյսային պահանջներ • Մոնիտորի / համակարգչի հետ միացում՝ ուսումնասիրման համար օգտվող ծրագրերի միջոցով: • Սկաները աջակցում է վերբեռնումին, տվյալների մշակումին, արտահանմանը եռաչափ մոդելների ձեւաչափերով: • Կապ USB / Thunderbolt / այլ ինտերֆեյսների միջոցով: Երաշխիք եւ սպասարկում • Ապրանքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ, չօգտագործված: • Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2017-1000000-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1			