

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

АО "Росатом Сервис"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-152/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Համաձայն տեխնիկական պայմանների՝ գնումների ժամանակացույցի տուրքին պաշտպանության գծագիր Եу-1162888 սերվոշարժիչի համար 1.1 Մխոց - նշանակումը Դ-1162880 - 4 հատ 1.2 Մխոցի օղակ - նշանակումը Դ-1162878- 16 հատ 1.3 Մխոցակոթ - նշանակումը Դ-1162882 - 6 հատ 1.4 Մանեկ - M16, H220-52, կյուրը՝Պողպատ 25, միավորի քաշը -0,049 կգ - 12 հատ 1.5 Մանեկ հատուկ - նշանակումը Դ-1131601, կյուրը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1050, միավորի քաշը - 0,18կգ - 11 հատ գծագիր Ե-1252075 սերվոշարժիչի համար 1.6 Մխոց - նշանակումը Դ-1252077 - 2 հատ 1.7 Տեղադրման ականոց - նշանակումը Դ-1131621 - 4 հատ 1.8 Մխոցակոթ - նշանակումը Դ-1252076 - 3 հատ 1.9 Մխոցի օղակ - նշանակումը Դ-1131596 - 12 հատ 1.10 Մանեկ M16-020, ГОСТ 5918-62,կյուրը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1051 - 6 հատ КОС 600 IV գծագիր Ե-1162643, КОС 800 IV գծագիր Ե-1193083 փականների համար 1.11 Կոթ - նշանակումը Դ-1162644 - 6 հատ 1.12 Լիսեռ Ø30x410, նշանակումը Դ-1162647 - 6 հատ 1.13 Մատ - Ø24x100, նշանակումը Դ-1162646 - 12 հատ 1.14 Տափօղակ А.30x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В ст.3 ст.5 ГОСТ 14637 - 8 հատ 1.15 Տափօղակ А.24x3, ГОСТ 11371-78, կյուրը՝ В պողպատ 3 ст.5 ГОСТ 14637 - 18 հատ գծագիր Եу-1187947, КОС 400 I փականի համար 1.16 Սերվոշարժիչի մխոց - նշանակումը Դ-1131449 - 3 հատ 1.17 Կոթ - նշանակումը Դ-1131446 - 2 հատ 1.18 Մատ - նշանակումը Դ-1131445 - 6 հատ 1.19 Մատ - նշանակումը Դ-1139544 - 6 հատ 1.20 Տափօղակ А.24x4 Պողպատ 3, ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 հատ Էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի պահեստամասեր, Ды100, Рр 36կգու/սմ2, գծագիր Т26292-100МСБ, գործարանային №№11; 13-95թ Մեմբրան - նշանակումը՝ 2607.404781.501, ռետինե Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8

		hwal	
--	--	------	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АО "Росатом Сервис" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \text{E} \text{C} - \text{E} \text{U} \text{X} \text{U} \text{U} \text{Q} \text{F} - 152/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	В соответствии с техническими характеристиками - графиком закупки КОС защиты турбины. Для сервомотора чертеж Бу-1162888 1.1. Поршень - обозначение Г-1162880 - 4 штуки 1.2. Кольцо поршневое - обозначение Г-1162878 - 16 штук 1.3. Шток - обозначение Д-1162882 - 6 штук 1.4. Гайка М16, Н220-52, материал Сталь 25, масса ед. - 0,049кг. - 12 штук 1.5. Гайка специальная - обозначение Д-1131601, материал Сталь 25, ГОСТ 1050, масса ед. - 0,18кг. - 11 штук Для сервомотора чертеж Б-1252075 1.6. Поршень - обозначение Д-1252077 - 2 штук 1.7. Втулка установочная обозначение Д-1131621 - 4 штук 1.8. Шток - обозначение Д-1252076 - 3 шт. 1.9. Кольцо поршневое - обозначение Г-1131596 - 12 штук 1.10. Гайка М16-020, ГОСТ 5918-62, материал Сталь 25, ГОСТ 1051 - 6 шт. Для клапана КОС 600 IV чертеж Б-1162643, КОС 800 IV чертеж Б-1193083 1.11. Шток - обозначение Д-1162644 - 6 штук 1.12. Вал Ø30x410, обозначение Д-1162647 - 6 штук 1.13. Палец - Ø24x100, обозначение Д-1162646 - 12 штук 1.14. Шайба - А.30x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 8 штук 1.15. Шайба А.24x3, ГОСТ 11371-78, материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 - 18 штук Для клапана КОС 400 I чертеж Бу-1187947 1.16. Поршень сервомотора - обозначение Д-1131449 - 3 штук 1.17. Шток - обозначение Г-1131446 - 2 штук 1.18. Палец обозначение Д-1131445 - 6 штук 1.19. Палец - обозначение Д-1139544 - 6 штук 1.20. Шайба чистая - А.24x4 Ст.3, ГОСТ 11371-78 (ГОСТ 6959-54) - 12 штук Детали клапанов с электромагнитным приводом Ду100, Рр 36кгс/см2, черт. Т26292-100МСБ, заводские №№11; 13-95г. Мембрана - обозначение 2607.404781.501, резина Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 - 8 штук

