

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն Էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ առնվազն (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 ($\pm 150\%$) Չորացման հզորություն՝ առնվազն (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (l/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (l/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ³/ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լք հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա առնվազն երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառեցման</p>

				<p>Թերմոստատ, որը նախատեսված է սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու գտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2Z-EMXU7QF-2025/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնազենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնազենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ առնվազն (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ առնվազն (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (l/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (l/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ ³ /ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լp հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա առնվազն երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառնեցման

				<p>Թերմոստատ, որը նախատեսված է սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու գտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---