

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
82	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Սալան • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիեստեր • Չափսը 150* 220 սմ ի, ռեզինով և առանց ռեզինի • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում Վերմակի ծածկոց • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիեստեր • Չափսը 150* 220 սմ ի, փակվող հատվածը լինի կապվող • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում բարձի երես • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիեստեր • Չափսը 50* 70 սմ ի կամ 70*70 սմ ի • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում Կտորի համաձայնեցում Պատվիրատուի հետ Սալանի ռեզինով և առանց ռեզինի տարբերակի քննարկում Պատվիրատուի հետ "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԼՍԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
82	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Սալան • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիէստեր • Չափսը 150* 220 սմ ի, ռեզինով և առանց ռեզինի • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում Վերմակի ծածկոց • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիէստեր • Չափսը 150* 220 սմ ի, փակվող հատվածը լինի կապվող • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում բարձի երես • Նյութը- 100% բամբակ կամ 70% և 30% պոլիէստեր • Չափսը 50* 70 սմ ի կամ 70*70 սմ ի • Գույնը կարող է լինել սպիտակ և ուրիշ բաց գույների մեջ • Կտորը լինի դիմացկուն 90 ջերմաստիճանի, խտությունը 120-145 գ/մ • Պետք է պահպանի գույնը, չափը և ձևը բազմակի լվացումից հետո • Կարի թելերը լինեն դիմացկուն բազմակի լվացման դեպքում Կտորի համաձայնեցում Պատվիրատուի հետ Սալանի ռեզինով և առանց ռեզինի տարբերակի քննարկում Պատվիրատուի հետ "