

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Էլեկտրական օդատաքացուցիչ (կալորիֆեր) Հզորություն: 2 kW – 3 kW (ըստ մոդելի) Լարման աղբյուր: 220-240 V / 50 Hz Օդի հոսքի արագություն: 180-300 մ³/ժ Ձերմության կարգավորում: 2 կամ 3 աստիճան Տաք օդ / անջատված / զով օդ Ձերմաստիճանի վերահսկում: Կառուցված թերմոստատ Արագ տաքացում: Մետաղական ջեռնամիաց (PTC կամ Spiral heater) Անվտանգություն: Գերտաքացումից պաշտպանություն Անվտանգ անջատիչ Հաստ, տաքությանը դիմացկուն մարմին Մարմնի նյութը: Մետաղական կամ բոցածեման դիմացկուն ABS պլաստիկ Վարաքաշ: Ուժեղացված օդափոխիչ Տեղադրում: Սեղանի կամ հատակի Հնարավորություն՝ ուղղահայաց/հորիզոնական դիրք Ձայնային մակարդակ: ≤ 45 dB Քաշ: 1.5 – 3.5 կգ Չափեր: 20×25×15 սմ չափերի տիպային մոդել Գործարկման միջավայր: Ձերմաստիճան՝ 0°C ... +40°C Խոնավություն՝ ≤ 80%"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
92	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Էլեկտրական օդատաքացուցիչ (կալորիֆեր) Հզորություն: 2 kW – 3 kW (ըստ մոդելի) Լարման աղբյուր: 220-240 V / 50 Hz Օդի հոսքի արագություն: 180-300 մ³/ժ Ջերմության կարգավորում: 2 կամ 3 աստիճան Տաք օդ / անջատված / զով օդ Ջերմաստիճանի վերահսկում: Կառուցված թերմոստատ Արագ տաքացում: Մետաղական ջեռնամիաց (PTC կամ Spiral heater) Անվտանգություն: Գերտաքացումից պաշտպանություն Անվտանգ անջատիչ Հաստ, տաքությանը դիմացկուն մարմին Մարմնի նյութը: Մետաղական կամ բոցածևման դիմացկուն ABS պլաստիկ Վարաքաշ: Ուժեղացված օդափոխիչ Տեղադրում: Սեղանի կամ հատակի Հնարավորություն՝ ուղղահայաց/հորիզոնական դիրք Ձայնային մակարդակ: ≤ 45 dB Քաշ: 1.5 – 3.5 կգ Չափեր: 20×25×15 սմ չափերի տիպային մոդել Գործարկման միջավայր: Ջերմաստիճան՝ 0°C ... +40°C Խոնավություն՝ ≤ 80%"