

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վավ Դեկոր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Դաբլ տեսակի (գիշեր-ցերեկ) գալարավարագույր	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Դաբլ տեսակի (գիշեր-ցերեկ) գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից: Դաբլ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Այլումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ: Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով

				թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Вав Декор» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Рулонные шторы двойного типа (день-ночь)	ООО «Вав Декор»	ООО «Вав Декор»	Рулонная штора типа «День-ночь» состоит из алюминиевой трубы, полотна и механизма вращения. Полотно закрепляется с двух сторон на алюминиевой трубе и, вращаясь, опускается или поднимается, наматываясь на трубу. Крепление осуществляется к стене или потолку с помощью кронштейнов. Диаметр алюминиевой трубы — 28 мм. Механизм обеспечивает вращение в верхнем или нижнем направлении. Полотно изготовлено из полиэстера, окрашено и пропитано специальными составами для защиты от солнца. Материал чередуется горизонтальными полосами — прозрачными и непрозрачными, которые при движении цепи перекрывают друг друга и обеспечивают нужную светопроницаемость и видимость. Или эквивалент. Цвет и фактура

				согласовываются с заказчиком. Поставка — по запросу заказчика. Замеры — в течение 2 рабочих дней, установка — в течение 5 рабочих дней. Товар должен быть новым и неиспользованным.
--	--	--	--	---