

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                  | Ռեցիրկուլյատոր Չափեր 710*175*110 մմ Քաշ 3,2/3,7 կգ Հզորություն 40Վտ Լամպերի աշխատանքային ժամը 8000 ժամ ՈԻՄ ճառագայթման աղբյուր - 2 ուլտրամանուշակագույն լամպեր , հզորությունը 15 կամ 30 Վտ, լամպերի ապակին ունենա բարձր կոեֆիցենտ բակտերիոցիդ ուլտրամանուշակագույն լույսեր բաց թողնելու և միաժամանակ կլանի ճառագայթումը /200նմ/ Աղմուկի աստիճան - մինչև 40 դեցիբել Ռեցիրկուլյատորի աշխատանքային ռեժիմի անցում մինչև 1 րոպե Ռեցիրկուլյատորի արտաքին մակերեսը մետաղից, Էմալապատ Օդի հոսքը 60/90քմ3 ժամում Ունի 5 աշխատանքային ռեժիմ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4404-ЕВХД472Р-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6          | Ռեցիրկուլյատոր Չափեր 710*175*110 մմ Քաշ 3,2/3,7 կգ Հզորություն 40Վտ Լամպերի աշխատանքային ժամը 8000 ժամ ՌԻՄ ճառագայթման աղբյուր - 2 ուլտրամանուշակագույն լամպեր , հզորությունը 15 կամ 30 Վտ, լամպերի ապակին ունենա բարձր կոէֆիցենտ բակտերիոցիդ ուլտրամանուշակագույն լույսեր բաց թողնելու և միաժամանակ կլանի ճառագայթումը /200նմ/ Աղմուկի աստիճան - մինչև 40 դեցիբել Ռեցիրկուլյատորի աշխատանքային ռեժիմի անցում մինչև 1 րոպե Ռեցիրկուլյատորի արտաքին մակերեսը մետաղից, Էմալապատ Օդի հոսքը 60/90քմ3 ժամում Ունի 5 աշխատանքային ռեժիմ |