

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման սյուրժը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 8 չափ , որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի (N7(110/37,9), N8(115/38,4), N9(130/38,9), N10(140/39,8), N11(145/40,7),N12(150/41,3), N13(155/42,2), N14(160/43,1): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ

					ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Ֆորմատը՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը
--	--	--	--	--	--

					արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-ECXU72P-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					