

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	<<ԱՐԹՍ ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ>> ՍՊԸ	LINA	Հայկական	Քիմիական նյութ, հակաբակտերիալ, նախատեսված հատուկ հատակ լվանալու համար: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից 2026 թվականի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: 1-ին փուլով մատակարարումն իրականացվում է ձեռքբերվող ապրանքի ներկայացված քանակի 30%-ի չափով: Հեղուկ մաստիկա, բոլոր տեսակի հատակների փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար, չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ

				ավելի 0,8 մգ/սմ²-ից, չափաճրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից 2026 թվականի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: 1-ին փուլով մատակարարումն իրականացվում է ձեռքբերվող ապրանքի ներկայացված քանակի 30%-ի չափով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУУ<-ЕУХУП-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
48	<<АРТС КОСМЕТИКС>> ООО	LINA	Армянский	Химическое антибактериальное средство, предназначенное для специального мытья полов. Образец согласовывается с заказчиком. Поставка осуществляется на основании заявок, представленных поставщиком в 1, 2, 3, 4 кварталах 2026 года. Поставка на 1-м этапе осуществляется в объеме 30% от заявленного количества закупаемого товара. Жидкая мастика для полировки и защиты поверхности всех видов напольных покрытий, массовая доля нелетучих веществ - не менее 30%, температура капли - не менее 75оС, полирующая способность по шкале блеска - не менее 12, водостойкость пленки - не менее 1 балла, пылеулавливающая способность пленки - не более 0,8 мг/см², расфасована в коробки весом от 400 г до 2500 г. Образец согласовывается с

				заказчиком. Поставка осуществляется на основании заявок, поданных поставщиком в 1, 2, 3, 4 кварталах 2026 года. Поставка на 1 этапе осуществляется в объеме 30% от поданного количества закупаемой продукции.
--	--	--	--	---