

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                              |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                           | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16                 | Պոլիպրոպիլեն<br>կարելանյութ<br>կտրող ասեղով 2.0 | PP                  | Luxsutures             | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ:<br>Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է<br>ներկված լինի կապույտ գույնով, որը հնարավորություն<br>է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի<br>մեջ: պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 90սմ<br>± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի<br>կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,<br>պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է<br>ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝<br>հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը<br>պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական<br>չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է<br>լինի անդամնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան<br>սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը<br>հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը |

վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները կտրող, կորությունը  $1/2$  , 36 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,78մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 %<br>մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Տվյալ<br>չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն LuxSutures,<br>Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը: |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 16         |                           |               |                               |                            |