

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Հորատիչ	Հորատիչ	Հորատիչ	Հորատիչ	Տեսակ - պտտվող մուրճ Հզորություն, W - 1800-2500 Հարվածների քանակը, bpm - 3500-4500 Առավելագույն հարվածի Էներգիա, J - 6.5-10.0 Արագություն առաջին արագության դեպքում, RPM պտույտ/ր 850-1200 Պողպատե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 16-20 Բետոնե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 32-35 Փայտե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 40-45 Արագությունների քանակը - 2 Աշխատանքային ռեժիմ - 3 Սնուցման տեսակ -

				<p>Էլեկտրաէներգիա Հատկանիշներ Ավտոմատ անջատում գերտաքացման դեպքում, հարվածային ռեժիմ Դիզայնի առանձնահատկություններ - Հակաթրթռումային բռնակ, ներառված է տեղափոխման պայուսակ Մղիչի տեսակ - SDS-Plus Սնուցման լարի երկարություն, մ - 2 Գործիքի դաս - Կիսամասնագիտական Երաշխիք - 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումն ու՛ր բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Հորատիչ	Հորատիչ	Հորատիչ	Հորատիչ	<p>Տեսակ - պտտվող մուրճ Հզորություն, W - 1800-2500 Հարվածների քանակը, bpm - 3500-4500 Առավելագույն հարվածի Էներգիա, J - 6.5-10.0 Արագություն առաջին արագության դեպքում, RPM պտույտ/ր 850-1200 Պողպատե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 16-20 Բետոնե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 32-35 Փայտե անցքի առավելագույն տրամագիծ, մմ - 40-45 Արագությունների քանակը - 2 Աշխատանքային ռեժիմ - 3 Սնուցման տեսակ -</p>

				<p>Էլեկտրաէներգիա Հատկանիշներ Ավտոմատ անջատում գերտաքացման դեպքում, հարվածային ռեժիմ Դիզայնի առանձնահատկություններ - Հակաթրթռումային բռնակ, ներառված է տեղափոխման պայուսակ Մղիչի տեսակ - SDS-Plus Սնուցման լարի երկարություն, մ - 2 Գործիքի դաս - Կիսամասնագիտական Երաշխիք - 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---