

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Տեսակ - Այգու Խոտհնձիչ Սարքի հզորություն -4000-4500Վտ Հզորություն (ծիառւծ) - 3,5-6 ծիառւծ Շարժիչի տեսակ - Բենզինային շարժիչ - 2-միսոցային; Շարժիչի ծավալ - 40-45 սմ3 Կտրող գործիքի տեսակ - Սկավառակ; Լար; Սայր Կտրման լայնություն (սմ) - 43 սմ Վառելիքի բաքի տարողություն - 0.95 Լ Լրացուցիչ տեղեկություններ Խոտհնձիչի բռնակի տեսակ - Ս-ձև (հեծանիվ); Առանցքի տեսակ - 1 անջատվող առանցք; Առանցքի արագություն (պտույտ/րոպե) - 10,000 պտույտ/րոպե Փոսի

				տրամագիծ - 28 մմ Առավելագույն ծայնի մակարդակ - 96 դԲ խոտհնձիչի շարժիչի տեղադրություն - Վերև Այգու խոտհնձիչի լրացուցիչ տարբերակներ - Օդային սառնեցմամբ շարժիչ; Հեշտ մեկնարկ; Բռնակի կառավարումներ Հակաթրթռման համակարգ; անջատվող առանցք; մեջքի պայուսակի ժապավեն; կարգավորվող բռնակ; կարգավորվող առանցք Ներառված Է՝ Բենզինային խոտհնձիչ - 1 հատ; 3 շեղբ (3T, 40T, 40T կարբիդային ծայրերով և ծռված շեղբեր՝ խոտի խճճվելը կանխելու համար), 1 թելի կծիկ (3մմ x 3մ), 1 պաշտպանիչ պատյան, 1 գործիքակազմ (բանալի, պտուտակներ)՝ պատյանում, օգտագործման հրահանգներ, 1 խառնիչ տարա: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱԶԱՊՁԲ-25/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Խոտհնձիչ	Տեսակ - Այգու Խոտհնձիչ Սարքի հզորություն -4000-4500Վտ Հզորություն (ծիաուծ) - 3,5-6 ծիաուծ Շարժիչի տեսակ - Բենզինային շարժիչ - 2-մխոցային; Շարժիչի ծավալ - 40-45 սմ3 Կտրող գործիքի տեսակ - Սկավառակ; Լար; Սայր Կտրման լայնություն (սմ) - 43 սմ Վառելիքի բաքի տարողություն - 0.95 լ Լրացուցիչ տեղեկություններ Խոտհնձիչի բռնակի տեսակ - Ս-ձև (հեծանիվ); Առանցքի տեսակ - 1 անջատվող առանցք; Առանցքի արագություն (պտույտ/րոպե) - 10,000 պտույտ/րոպե Փոսի

				տրամագիծ - 28 մմ Առավելագույն ծայնի մակարդակ - 96 դԲ խոտհնձիչի շարժիչի տեղադրություն - Վերև Այգու խոտհնձիչի լրացուցիչ տարբերակներ - Օդային սառնեցմամբ շարժիչ; Հեշտ մեկնարկ; Բռնակի կառավարումներ Հակաթրթռման համակարգ; անջատվող առանցք; մեջքի պայուսակի ժապավեն; կարգավորվող բռնակ; կարգավորվող առանցք Ներառված Է՝ Բենզինային խոտհնձիչ - 1 հատ; 3 շեղբ (3T, 40T, 40T կարբիդային ծայրերով և ծռված շեղբեր՝ խոտի խճճվելը կանխելու համար), 1 թելի կծիկ (3մմ x 3մ), 1 պաշտպանիչ պատյան, 1 գործիքակազմ (բանալի, պտուտակներ)՝ պատյանում, օգտագործման հրահանգներ, 1 խառնիչ տարա: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	--