

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսայան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                  | Մեկ տեղանի անջատիչ - 10Ա: Տեղադրման տեսակը՝ ներքին, նախատեսված 220-250 Վտ լարման համար: Գույնը<br>սպիտակ: Պաշտպանության աստիճան (IP) IP20: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015թվականի<br>մարտի 19-ի թիվ 285-Ն որոշմամբ հաստատված ՁՑաժր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող<br>պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝ համաձայն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUБ ЕЦΔЦᳵᳵᳵ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 5          |                            |