

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Olympus	Olympus Corporation	Առաջադեմ երկբևեռ Էներգիայով աշխատող միանգամյա օգտագործման աշխատանքային բռնակ: Էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Աշխատանքային մասը՝ Մերիլենդ-տիպի բրանշեր կոր, կոնաձև հատման/կոագուլյացիայի հնարավորությամբ, ներառյալ ինտեգրված դանակ: Նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների համար: Գործիքի արտաքին տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 37 սմ: Պտույտ՝ 330: Բրանշերի մաքսիմալ բացվածքը՝ 19,1 մմ, Բրանշերի երկարությունը՝ 22,5մմ, Էֆֆեկտիվ հատման երկարությունը՝ 19,3 մմ: Գործիքը նախատեսված է անոթների և հյուսվածքների հատման/կոագուլյացիայի համար կարող է կիարռվել մինչև 7 մմ տրամագծով, ներառյալ թոքային զարկերակներն ու երակները կոագուլյացիայի համար: Համատեղելի է Olympus ESG-410 Էլեկտրովիրաբուժական գեներատորների հետ: Յուրաքանչյուր գործիք փաթեթավորված է ստերիլ ձևով՝ REF կոդով, լոտի համարով և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
6	Olympus	Olympus Corporation	Առաջադեմ երկբևեռ էներգիայով աշխատող միանգամյա օգտագործման աշխատանքային բռնակ: Էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Աշխատանքային մասը՝ Մերիլենդ-տիպի բրանշեր կոր, կոնաձև հատման/կոագուլյացիայի հնարավորությամբ, ներառյալ ինտեգրված դանակ: Նախատեսված է լապարոսկոպիկ վիրահատությունների համար: Գործիքի արտաքին տրամագիծը՝ 5 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 37 սմ: Պտույտ՝ 330: Բրանշերի մաքսիմալ բացվածքը՝ 19,1 մմ, Բրանշերի երկարությունը՝ 22,5մմ, Էֆֆեկտիվ հատման երկարությունը՝ 19,3 մմ: Գործիքը նախատեսված է անոթների և հյուսվածքների հատման/կոագուլյացիայի համար կարող է կիարռվել մինչև 7 մմ տրամագծով, ներառյալ թոքային զարկերակներն ու երակները կոագուլյացիայի համար: Համատեղելի է Olympus ESG-410 Էլեկտրովիրաբուժական գեներատորների հետ: Յուրաքանչյուր գործիք փաթեթավորված է ստերիլ ձևով՝ REF կոդով, լոտի համարով և

			ստերիլության ժամկետի նշումով: Մանրէազերծ:
--	--	--	---