

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	Sidapharm	Sidapharm	SDACY	Sidapharm P.C.	Ապրանքի կատեգորիա՝ Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ Ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ): Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C

					մողիֆիկացիա: Ներակնային նսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Առաջային խցիկի խորությունը՝ 4,96 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -6,0-ից +10,0 և +31.0 to +35.0: Կես դիոպտրիայով՝ 10,5-ից +30,0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ: Քաթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45°
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56	Sidapharm	Sidapharm	SDACY	Sidapharm P.C.	Ապրանքի կատեգորիա՝ Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ Ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ): Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C

					մողիֆիկացիա: Ներակնային նսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Առաջային խցիկի խորությունը՝ 4,96 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -6,0-ից +10,0 և +31.0 to +35.0: Կես դիոպտրիայով՝ 10,5-ից +30,0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ: Քաթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45°
--	--	--	--	--	--