

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	Կիրառությունը՝ առաստաղին ամրացվող վեց ընդհանուր կապերով, ապահովում են շարժունություն, ճշգրիտ դիրքավորում և կայունություն: 360° բոլոր ուղղություններով ազատ շարժման հնարավորություն որը թույլ է տալիս աշխատել ցանկացած բարձրության և անկյան տակ: Էլեկտրական համակարգերը համակցված՝ լամպի այլ բաղադրիչների հետ և համապատասխանում են Fail-safe ստանդարտին : Լամպի տեսակը՝ լեդ: Լույսի գլխի քանակը՝ 2: Լույսի

					գլխի տրամագիծը՝ 700 մմ/ 500 մմ համապատասխանաբար: Գոլնային ջերմաստիճանը՝ 4000-5000 Կելվին: Մաքսիմալ լուսավորություն 1 մ (Lux) վրա 160000 (Lux) կարգավորելի: LED լամպերի քանակը 80/48 հատ համապատասխանաբար: Լամպի հզորությունը ՝ 70VA Լույսի կետի տրամագիծ՝ 120-300 մմ (կարգավորվող): LED լամպերի աշխատաժամանակը 50000 ժամ: Պայծառության կարգավորում՝ 1%-100%: Լուսավորման խորություն ՝1000 մմ: Գոլնի փոխանցման ինդեքս՝ 90 Spot diameter (D10) - 120mm≤d10≤250mm Spot diameter (D50) - ≥d10/2: Գոլնի վերարտադրության ինդեքսը 85±100: Սնուցումը՝ AC100-240V, 50-60Hz Լամպի բրենդ՝ գերմանական Osram: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումով, մատակարարման պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ արտադրված: Մատակարարը կկատարի ապրանքի մոնտաժման աշխատանքներ և ուսուցում:
--	--	--	--	--	---

					Մատակարարման պահին ապրանքը կունենա հետևյալ ուղեկցող որակի փաստաթղթերը՝ ISO9001:2015, ISO13485:2016,
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИЗЪЯТЪ УЧЕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕУХУУУУ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					