

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աննա Սահակյան ԱԶ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Աննա Սահակյան ԱԶ	Այլուկաբոնդե ցուցանակ՝ կազմված լուսավորվող ծավալային տառերից, այլուկաբոնդի հաստությունը ոչ պակաս քան 4 մմ, այլումինի հաստությունը ոչ պակաս քան 1 մմ, լույսերի և դրոսելների համար երաշխիքային ժամկետ առնվազն 3 տարի: Կոնստրուկցիան պետք է կազմված լինի 3 շերտից՝ տարբեր գույների ըստ պատվիրատուի պահանջի: Առաջին շերտի չափը՝ 2.5-3 մետր բարձրությունը, 1.2-1.5 մետր լայնությունը, հաստությունը առնվազն 10սմ, 2-րդ շերտինը 1 -1,5 մետր բարձրությունը, 1.2-1.5 մետր լայնությունը, հաստությունը առնվազն 10սմ, 3-րդ շերտինը՝ 1,5-2 մետր բարձրությունը 1.2-1.5 մետր լայնությունը, հաստությունը առնվազն 10սմ: Ստենդի առաջին շերտի վրա պետք է գրված լինի՝ «ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՅՐ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ, SOURB ASTVATSAMAYR MEDICAL CENTER, 2-րդ շերտը հանդիսանում է որպես հենասյուն, որի տեղադրման համար անհրաժեշտ քանդման և երկաթ բետոնային աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի կողմից: Ստենդի 3-րդ շերտի վրա պետք է գրված լինի՝ ԱՆՀԵՏԱԶԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ EMERGENCY, ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ, RECEPTION, ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ, PARKING: 3-րդ շերտը պարունակելու է նաև լուսավորվող նշաններ՝ սլաքների տեսքով /թվով 3 հատ/: Երաշխիք առնվազն 3 տարի: Ապրանքի մատակարարումը, հավաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анна Саакян ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXU72P-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		