

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ,	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ,	Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ,	Անխափան սնուցման 3000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 3կՎԱ Մուտք Լարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼԲ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 3կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝

միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի
Կայունություն՝ ոչ ավել քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ
շեղումը (THD) ոչ ավել քան $\leq 3\%$ (գծային
բեռնվածություն), $\leq 6\%$ (ոչ գծային բեռնվածություն)
Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%,
մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 86%, Ալիքի
տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և
նրա կայունությունը՝ 50/60 $\pm 0,2\%$ Հց Ելքերի քանակը՝
առնվազն IEC 8 հատ C13, 1 հատ C19 Այլ տվյալներ
Մարտկոցների տաք(Hot-Swappable) փոխարինման
հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում
բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED գունավոր հպումային
(touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարտկոցների
լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և
հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ,
առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը թույլ է
տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի
վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB:
Ներառյալ համակարգչային ծրագրային
ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍՍ-ի գրաֆիկական
և թվային կառավարման, հսկման,
արձանագրությունների հավաքագրման համար:
Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման
համակարգ Ինդիկատորներ՝ տազնապի,
գուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO,
գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1
մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝
ոչ ավել քան 440x600x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍՍ-ի
քաշը՝ առնվազն 25 կգ, ներառյալ մարտկոցները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10				