

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                          | արտադրողի<br>անվանումը                                                | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | JSTV,Glutton          | JSTV,Glutton        | JSTVF240,Electric<br>H2O Perfect | Jiansu JestEnvoirme<br>ntalProtection<br>Technology<br>Co.Ltd,Glutton | Ինքնագնաց փոշեկուլ՝ փողոցների,<br>բակերի, մայթերի և<br>խաղահրապարակների մաքրման<br>համար՝ ջրով լվանալու<br>հնարավորությամբ:<br>Համապատասխանում է CE<br>վկայականին (առողջապահության,<br>անվտանգության և շրջակա<br>միջավայրի պաշտպանության<br>եվրոպական չափանիշներին): 1)<br>Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման<br>արագությունը կարգավորվում է<br>բռնակը առաջ տանելով: •<br>Առավելագույն արագություն՝ մինչև<br>6 կմ/ժ: 2) Էլեկտրամատակարարում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>և աշխատանքի ժամանակ •<br/>Էլեկտրական մարտկոցով<br/>աշխատանք: • Միջինում մինչև 12<br/>ժամ անընդմեջ աշխատանք մեկ<br/>լրիվ լիցքավորմամբ: 3) Քաշ և<br/>չափսեր • Ընդհանուր քաշ՝ 400 - 460<br/>կգ (ներառյալ մարտկոցները):<br/>Լայնություն՝ 75-80 սմ 4)<br/>Աղբահավաքի տարողություն •<br/>Հիմնական աղբամանի ծավալը<br/>առնվազն 240 լիտր է՝ չժանգոտվող<br/>պողպատե հենարանով: •<br/>Տեսակավորված աղբի համար<br/>լրացուցիչ տարան առնվազն 120<br/>լիտր է: 5) Էլեկտրաշարժիչներ և<br/>տեխնիկական հզորություն՝ •<br/>Փոխանցման շարժիչի լարում՝ 48<br/>վոլտ Փոխանցման շարժիչի<br/>հզորություն՝ 1500 Վտ Ներծծող<br/>շարժիչի լարում՝ 48 վոլտ Ներծծող<br/>շարժիչի հզորություն՝ 1500 Վտ •<br/>IP66 ներկառուցված լիցքավորիչ: 6)<br/>Էկրան և կառավարման համակարգ<br/>• Ներկառուցված հաշվիչ<br/>(ցուցադրիչ), որը ցույց է տալիս՝ •<br/>Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր<br/>տևողությունը (ժամերով): •<br/>Մարտկոցի ընթացիկ լիցքավորման<br/>մակարդակը: 7) Լուսավորություն և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>գիշերային աշխատանք • Գիշերային աշխատանքի համար նախատեսված լուսարձակներ: • 1 փարոս՝ անվտանգության տեսանելիությունը բարձրացնելու համար • կողային նշիչ լամպեր: 8) Լվացման և ախտահանման համակարգ՝ առնվազն 60 լիտր ջրով • Ներկառուցված ջրի բաք՝ առնվազն 45 լիտր տարողությամբ, որը միացված է միջին ճնշման լվացման ատրճանակին՝ առնվազն 3 տարբեր ջրային շիթային ռեժիմներով առնվազն 15 լիտր, որը միացված է ավտոմատ ցողիչին՝ 240 լիտր տարողությամբ տարայի ախտահանման և հրդեհը կանխելու համար: 9) Վակուումային համակարգ • ածխածնային խողովակ, տրամագիծը՝ 125 մմ, երկարություն 2.5-3 մ • Էրգոնոմիկ և անլար բռնակ, որը հարմարեցված է ձեռքի համար, առանց մալուխի • բռնակից փոշեկուլի ներծծման կառավարում (ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ)՝ տուրբո ռեժիմ ունենալու հնարավորությամբ՝ երկրորդ կոճակը սեղմելով • բռնակի դիրքը հարմարեցնելու հնարավորություն՝</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առանց որևէ գործիքի: Խողովակի<br/>առջևի մասում անիվ, տրամագիծը՝<br/>100 մմ: Անիվի դիրքը<br/>հարմարեցնելու հնարավորություն՝<br/>առանց որևէ գործիքի: 10)</p> <p>Անվտանգություն • Փոքր ձեռքի<br/>հրդեհաշիջիչ + ավտոմատ<br/>ներկառուցված հրդեհաշիջիչ՝<br/>տարայի ներսում հրդեհի<br/>առաջացման կանխման համար: •<br/>Մեքենան պետք է ունենա<br/>արտակարգ կանգառի և<br/>համակարգի անջատման կոճակ: •<br/>Անվտանգ գիշերային աշխատանքն<br/>ապահովելու համար փոշեկուլին<br/>պետք է ամրացված լինեն<br/>անդրադարձնող լուսատուներ: 11)</p> <p>Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ<br/>տրամադրվում մեկ ֆիլտրի լվացման<br/>սարք: 12) Կրկնակի ֆիլտրի<br/>համակարգ • Նախաֆիլտր խոշոր<br/>թափոնների համար, խցանումների<br/>դեմ և հանվող չժանգոտվող<br/>պողպատե ցանց • 24 մ2 կրկնակի<br/>շերտ փոշու համար: 13)</p> <p>Շարժահաղորդում. Առավելագույն<br/>թեքություն՝ 25% • Մայթերի վերև և<br/>ներքև անցում. 18-20 սմ • 3<br/>ծակոցակայուն անիվ: 14) Այլ • GPS</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                        |               |                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        |               | <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b><br><br><b>предлагаемого товара</b> |                                                               | <p>սարքի առկայությունը, որը հնարավոր կլինի ինտեգրել տվյալ պահին ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկում գործող Էլեկտրոնային կառավարման համակարգին • ծառերի ցանցի ծայրակալ՝ ճանկով • մոլախոտերի հեռացման հավաքածու՝ մոլախոտերը առանց քիմիկատների օգտագործման հեռացնելու և փոշեկուլով մաքրելու</p>                                                                                                                                                                                                 |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка                                                     | наименование производителя                                    | <p>համար: 15) Երաշխագրային ժամկետ՝ առնվազն 730 օր 16) Դրտադրողը պետք է</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | JSTV,Glutton           | JSTV,Glutton  | JSTVF240,Electric H2O Perfect                             | Jiansu JestEnvironme ntalProtection Technology Co.Ltd,Glutton | <p>համապատասխան ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին: Մատակարար ունեցողություն պետք է ունենա արտադրող ունեցողական կողմից տրված վերոնշյալ CE (соответствие европейским стандартам охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей среды): 1) Самоходная система • Скорость движения регулируется перемещением рукоятки вперед. • Максимальная скорость: до 6 км/ч. 2) Электропитание и время работы • Работа от электрической батареи. • В среднем до 12 часов непрерывной работы</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>работы на объектах (в зависимости от объема работ)</p> <p>Время работы: 10 часов</p> <p>Объем работ: 400-460 м<sup>3</sup> (включая баггеры).</p> <p>Уширение: не менее 80 см, 4 м</p> <p>Вместимость: 100 л</p> <p>Объем работ: 100 л</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  |  | <p>не менее 240 литров, с опорой из нержавеющей стали. •</p> <p>Дополнительный контейнер для раздельного сбора мусора объемом не менее 120 литров. 5) Двигатели и технические характеристики: •</p> <p>Напряжение двигателя привода: 48 вольт Мощность двигателя привода: 1500 Вт Напряжение двигателя всасывания: 48 вольт Мощность двигателя всасывания: 1500 Вт • Встроенное зарядное устройство IP66. 6) Дисплей и система управления • Встроенный счетчик (дисплей), отображающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Общую продолжительность работы машины (в часах). •</li> </ul> <p>Текущий уровень заряда батареи. 7) Освещение и работа в ночное время • Фары для работы в ночное время. • 1 проблесковый маячок для повышения безопасности и видимости • боковые габаритные</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>огни. 8) Система мойки и дезинфекции с запасом воды не менее 60 литров • Встроенный резервуар для воды объемом не менее 45 литров, подключенный к моечному пистолету среднего давления с как минимум 3 различными режимами струи воды + 16 литров, подключенных к автоматическому распылителю для дезинфекции и предотвращения возгорания в контейнере объемом 240 литров. 9) Вакуумная система • Карбоновая труба, диаметр: 125 мм. • Эргономичная и беспроводная рукоятка, адаптированная для руки, без кабеля • управление всасыванием с рукоятки (ВКЛ/ВЫКЛ) с возможностью включения турборежима нажатием второй кнопки • возможность регулировки положения рукоятки без использования инструментов. Колесо перед шлангом, диаметр: 100 мм. Возможность регулировки положения колеса без использования инструментов. 10) Безопасность • Небольшой ручной огнетушитель + автоматический</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>встроенный огнетушитель на случай возгорания в контейнере. • Машина должна иметь кнопку аварийной остановки и отключения системы. • На пылесосе должны быть установлены светоотражающие элементы для обеспечения безопасной работы в ночное время. 11) К комплекту каждого пылесоса прилагается одно устройство для промывки фильтра. 12) Двойная система фильтрации: • предварительный фильтр для крупного мусора, предотвращающий засорение, и съемная решетка из нержавеющей стали • двухслойный фильтр площадью 24 м² для сбора пыли. 13) Трансмиссия: Максимальный уклон: 25% • Преодоление бордюров: 18-20 см • 3 колеса, устойчивых к проколам. 14) Прочее: • Предварительная установка GPS • Насадка для очистки приствольных решеток с захватом • Комплект для удаления сорняков, позволяющий одновременно удалять и собирать сорняки без использования химикатов. 15) Гарантийный срок:</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>не менее 730 дней. 16)</p> <p>Производитель должен соответствовать стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Перед первым использованием продукта производитель должен провести вводный инструктаж, техническую поддержку и обучение. Производитель должен направить специалистов для проведения двух видов обучения: • для конечных пользователей оборудования; • для технических специалистов конечного пользователя (по вопросам профилактического и текущего обслуживания оборудования).</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|