

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14              | Lotus Solus 910    | Lotus Surgicals PVT private limited LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: պայմանական չափը 5/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինիկրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>             ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ<br/>             ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է<br/>             ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված, 1/2 կորության, 22մմ±1մմ<br/>             երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն<br/>             ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով<br/>             ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին<br/>             ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժարժում է կարանյութի<br/>             անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի<br/>             ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի<br/>             պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը,<br/>             ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը:<br/>             Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական<br/>             չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում:<br/>             Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:<br/>             LuxSutures և/կամ Katsan և/կամ Lotus:           </p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя              | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14         | Lotus Solus 910           | Lotus Surgicals PVT<br>private limited LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է<br>պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և<br>10% L-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած<br>գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը<br>հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի<br>կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու<br>համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից<br>75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ<br>ներծծման ժամկետը 56-70 օր: պայմանական չափը 5/0: Թելի<br>երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի<br>կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված<br>լինիկրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և<br>հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը<br>հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI<br>դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>             ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ<br/>             ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է<br/>             ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված, 1/2 կորության, 22մմ±1մմ<br/>             երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն<br/>             ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով<br/>             ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին<br/>             ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժարժում է կարանյութի<br/>             անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի<br/>             ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի<br/>             պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը,<br/>             ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը:<br/>             Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական<br/>             չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում:<br/>             Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:<br/>             LuxSutures և/կամ Katsan և/կամ Lotus:           </p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|