

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	borsan	borsan	Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը Ներկառուցված մետաղական հենքում 176-264Վ փոփոխական և 50-140Վ Ելքային հաստատուն լարումներով, 50 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 280*21*30մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ՍՊԸ50-350ՏԴ մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները սեղմովի սեղմնակներով: Պուլսային հոսքը 1%, ջերմային 65°C: TP TC 004/2011 համապատասխան ցածրավոլտ անվտանգության նորմերին: Սերտիֆիկցված: Անվտանգության աստիճանը IP20: Երաշխիք 12 ամիս:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
2	borsan	borsan	Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված մետաղական հենքում 176-264Վ փոփոխական և 50-140Վ ելքային հաստատուն լարումներով, 50 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 280*21*30մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИПС50-350ТД մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները սեղմովի սեղմնակներով: Պոլսային հոսքը 1%, ջերմային 65°C: ТР ТС 004/2011 համապատասխան ցածրավոլտ անվտանգության նորմերին: Սերտիֆիկցված: Անվտանգության աստիճանը IP20: Երաշխիք 12 ամիս:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: