

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՌՍԱՐՔՏԵԽ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հենասյուններ	<p>Արտաքին լուսավորության հենասյուններ (տեղադրումով) 8 մետր բարձրությամբ, երկճյուղ, այգիների համար նախատեսված 250 վտ հզորությամբ լեդ լույսերով: Չափերը՝ ±60 մմ - բարձրությունը՝ - 8000 մմ, ճյուղերի բացվածքը՝ 1500մմ: Նկարում նշված բոլոր չափերը մմ-ով են: Լիսեռի և եզրի նյութը, մարմնի և եզրի նյութը կառուցվածքային պողպատ է: Բոլոր պողպատե իրերը, պտուտակները և ամրակները պետք է լինեն տաք ցինկապատված: Բոլոր պտուտակները պատրաստված են բարձրորակ ձգված պողպատից: Բոլտերը /պտուտակները/ կարող են օգտագործվել որպես 5.8, 6.8 և 8.8՝ համաձայն նախագծման չափանիշների: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել անհրաժեշտ Էլեկտրասնուցուման մալուխների, կառավարման վահանակների, Էլեկտրալարերի և լուսավորության հենասյունների տեղադրման համար անհրաժեշտ այլ պարագաների մոնտաժում և փորձարկում, որի գործընթացում պետք է ապահովվի կիրառելի անվտանգության կանոնների խիստ պահպանումը: Լեդ լույսերի դիզայնը և գույների համադրությունը նախապես համաձայնեցնել Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և փորձարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ARSARCTECH LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	հենասյուներ	<p>Արտաքին լուսավորության հենասյուներ (տեղադրումով) 8 մետր բարձրությամբ, երկնյուղ, այգիների համար նախատեսված 250 վտ հզորությամբ լեդ լույսերով: Չափերը՝ ±60 մմ - բարձրությունը՝ - 8000 մմ, ճյուղերի բացվածքը՝ 1500մմ: Նկարում նշված բոլոր չափերը մմ-ով են: Լիսեռի և եզրի նյութը, մարմնի և եզրի նյութը կառուցվածքային պողպատ է: Բոլոր պողպատե իրերը, պտուտակները և ամրակները պետք է լինեն տաք ցինկապատված: Բոլոր պտուտակները պատրաստված են բարձրորակ ձգված պողպատից: Բոլորները /պտուտակները/ կարող են օգտագործվել որպես 5.8, 6.8 և 8.8՝ համաձայն նախագծման չափանիշների: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել անհրաժեշտ էլեկտրասնուցուման մալուխների, կառավարման վահանակների, էլեկտրալարերի և լուսավորության հենասյուների տեղադրման համար անհրաժեշտ այլ պարագաների մոնտաժում և փորձարկում, որի գործընթացում պետք է ապահովվի կիրառելի անվտանգության կանոնների խիստ պահպանումը: Լեդ լույսերի դիզայնը և գույների համադրությունը նախապես համաձայնեցնել էրևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և փորձարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք:</p>