

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՍԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ -ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-181/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.1. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 ՔԱԺ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 30 հատ 1.1. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 005-008-19-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 ՔԱԺ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 30 шт. 1.2. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 ՔԱԺ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 60 հատ 1.2. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 009-012-19-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 ՔԱԺ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 60 шт. 1.3. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 ՔԱԺ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 300 հատ 1.3. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 014-018-25-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 ՔԱԺ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97.300 шт. 1.4. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 ՔԱԺ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 100 հատ 1.4. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 016-020-25-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь

резинное 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 100шт. 1.5. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 050-055-30-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ 1.5. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 050-055-30-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 10 шт. 1.6. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 40 հատ 1.6. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 065-075-58-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 40 шт. 1.7. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ 1.7. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 112-122-58-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 24 шт. 1.8. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ 1.8. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 130-140-58-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 24 шт. 1.9. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ 1.9. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 135-140-36-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 24 шт. 1.10. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 50 հատ 1.10. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 255-270-85-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 50 шт. 1.11. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 50 հատ 1.11. Кольцо резиновое,

уплотнительное, с круглым сечением, 260-270-58-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 50 шт. 1.12. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 018-022-25-2, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ 1.12.

Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 018-022-25-2, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 10 шт.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"МАМЛИЧ-НК" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-181/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	