

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Արման Գաբրիելյան	Արման Գաբրիելյան	<p>Հագուստի կախիչ- չափերն են 2040մմx1000մմx250մմ, որը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով, պատից ամրացվող: Այն պատրաստված է 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը շրջափակված են 1մմ հաստության պլաստիկ եզրակալերով (PVC): Կախիչը բաղկացած է ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք ունեն համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր /տես գծագիր էջ-1/: Կախիչը գլխավերևում պետք է ունենա հորիզոնական դարակ, որը պատրաստված է 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ նախատեսվել է 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը 240մմ է: Մետաղական կախիչները պատրաստված են Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI304/ (համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)/, որոնց գլխիկներին եռակցված են չժանգոտվող պողպատից (համաձայնեցնել</p>

			<p>Պատվիրատուի հետ)/ հոծ/առանց դատարկությունների/ գնդիկային վակիյներ՝ Փ10մմ տրամագծով: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը Էկոլոգիապես մաքուր են: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները իրականացված են երաշխավորված, թաքնված ձգանների միջոցով և ապահովվում են ամրությունը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
11	Арман Габриелян	Арман Габриелян	<p>Крепление для вешалки для одежды имеет размеры 2040 мм x 1000 мм x 250 мм и представляет собой вешалку с 9 отделениями, с металлическими вешалками, крепящуюся к стене. Она должна быть изготовлена из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края должны быть герметизированы пластиковыми кромками (ПВХ) толщиной 1-2 мм.</p> <p>Вешалка должна состоять из вертикальной и горизонтальной частей из ламинированного ПТС размерами 1000 x 120 x 18 мм и 2040 x 120 x 18 мм соответственно (см. чертеж, стр. 1). Над вешалкой должна быть горизонтальная полка, изготовленная из ламинированного ПТС размером 2040 x 250 x 18 мм. Для обеспечения прочности под горизонтальной полкой должно быть предусмотрено не менее 3 опор. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм.</p> <p>Металлические подвесы должны быть изготовлены из цельной нержавеющей стали AISI304 или аналогичной (по согласованию с Заказчиком) диаметром Ф6 мм, к концам которой должны быть приварены</p>

			<p>шарикоподшипники из нержавеющей стали или аналогичной (по согласованию с Заказчиком) диаметром Ф10 мм. Используемые для подвеса материалы должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей подвеса должны выполняться с использованием гарантированных, скрытых крепежных элементов и обеспечивать прочность, как минимум, соответствующую размерам сечения, показанного на прилагаемом чертеже.</p>
--	--	--	---