

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2% NG, ECS	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը - դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N ,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դիդեցիլար ոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր =1 հատ 1 լիտր խտանյութից պատրաստվի, ոչ պակաս քան 400 լիտր 0,25%-անոց աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր

					վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը մինչև 60 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Ախտահանումը կատարվի սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-11,0-13,0: Ախտահանիչ նյութի հակամանրեային ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չպետք է լինի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 2 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների
--	--	--	--	--	--

					ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Стераниос 2% 5л	АНИОС	STERANIOS 2% NG, ECS	АНИОС	дидцелдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%, алкилэтилбензилдиметиламмония хлорид 0,25%. 2% 5л)