

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	<p>Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2-ֆենօքսիթթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամֆոպրոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանսինիումի ացետատ, Դնատրիումի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիումի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ: pH: 6,0 ± 0,5: ՈՒՆԻ հակամանրեային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացսական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱԿ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե: Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,</p>

			<p>չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի:ՈւՆԻ ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	<p>Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2-ֆենօքսիթթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամֆոպրոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանսինոլմի ացետատ, Դնատրիոլմի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիոլմի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիոլմի հիդրօքսիդ: pH: 6,0 ± 0,5: ՈՒՆԻ հակամանրէային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացսական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱՎ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե: Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,</p>

			<p>չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի:ՈւՆԻ ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO:</p>
--	--	--	--