ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2–ֆենօքսիէթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամիդոպրոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանանիումի ացետատ, Դնատրիումի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիումի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ։pH։6,0 ± 0,5: ՈՒնի հակամանրէային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացսական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սնկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱՎ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար ՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե։Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,

			չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլյուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի։Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	«ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ»	Բաղադրություն՝ «ՕԿՏԵՆԻՍԵՊՏ» ախտահանիչ միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ՝ թափանցիկ, անգույն, թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ: Որպես ազդող նյութ պարունակում է օկտենիդին դիհիդրոքլորիդ՝ 0,1 % և 2–ֆենօքսիէթանոլ՝ 2 %, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ (3-ամիդոպրոպիլ կոկոսի ճարպաթթու) դիմեթիլանանիումի ացետատ, Դնատրիումի գլյուկոնատ, գլիցերին 85%, նատրիումի քլորիդ, մաքրված ջուր, նատրիումի հիդրօքսիդ։pH։6,0 ± 0,5: ՈՒնի հակամանրէային ակտիվություն գրամդրական և գրամբացսական մանրէների, այդ թվում՝ ներհիվանդանոցային վարակների, տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների, Կանդիդա ցեղի սնկերի, ինչպես նաև հեպատիտ Բ-ի և ՄԻԱՎ-ի հարուցիչների նկատմամբ: Միջոցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պացիենտների վիրահատական և ներարկային դաշտերի մաշկի մշակման համար ՝ էքսպոզիցիան 30վրկ-2րոպե։Թողարկված 500մլ սրվակով, պահվում է փակ,

			չոր և օդափոխվող պահեստային սենքերում, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից պաշտպանված, մինուս 5°C-ից մինչև պլյուս 40°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ պիտանելիության ժամկետը 3 տարի։Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ , ինչպես նաև միջազգային այլ հավաստագրեր , այդ թվում ISO: