

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРА"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-1/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
4	"30c41nzh, եզր, փոխադարձ եզրերով, հետ քաշվող spindle; տրամագիծը անվանական-DN 100; Անվանական ճնշում - 1,6 ՄՊա, Աշխատանքային միջավայր-տեխնիկական ջուր; աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը-3÷450C; Կառավարման տեսակը 'ձեռքով պտտահողմից; խողովակաշարին միանալը' եզր; Քաշ - 26 կգ; Անվտանգության դաս - 4 ըստ NP-001-15; կլիմայական կատարում և տեղաբաշխման կատեգորիա ' համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69 - Ս3-ի: Արտադրող PKF Arm Engineering Ռուսաստան"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \text{E} \text{C} - \text{E} \cup \Delta \cup \text{U} \text{Q} \text{P} - 1/26$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	"30с41нж, фланцевый, с ответными фланцами, с выдвижным шпинделем; Диаметр номинальный - DN 100; Давление номинальное- 1,6МПа, Рабочая среда - техническая вода; Температура рабочей среды- 3÷450С; Тип управления -ручное от маховика; Присоединение к трубопроводу - фланцевое; Вес - 26 кг; Класс безопасности- 4 по НП-001-15; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УЗ. Производитель ПКФ Арм Инжиниринг Россия"